叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 1 个章节

1. 农具棚(implement Sheds) 000001

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

农具棚(Implement sheds)
第1/1页

['kɑːpiraɪt] -
Copyright **1916**
版权 -

版权所有 1916 年

['næʃ(ə)nəl] ['lʌmbər] [ˌmænju'fæktʃərəz][əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn]
National **Lumber** **Manufacturers** **Association**
国家的 木材 制造商 协会

全国木材制造商协会

['oʊvər] ['fɪfti] ['mɪljən] ['dɑːlɝz, 'dɔlɝz][ɪz] [lɔːst] ['evri] [jɪr] [ɑːn] [ə'merɪkən] ['fɑːrmz][bɪ'kəz, bɪ'kɔːz]
Over **fifty** **million** **dollars** **is** **lost** **every** **year** **on** **American** **farms** **because**
超过 五十 百万 美元 是 丢失的 每一个 年 在 美国人 农场 因为
['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts][ænd; ənd] [mə'ʃiːnəri] [ɑːr; ər][nɑːt]['prɑːpərli] [haust] .
implements **and** **machinery** **are** **not** **properly** **housed** **.**
实施 和 机械 是 不是 适当地 房屋 .

美国农场每年因农具和机械设备存放不当而损失超过五千万美元。

[ɪz][pɑːrt][ʌv; əv] [ðɪs] ['weɪstɪd][ɑːn][jʊr; jər][fɑːrm] ?
Is **part** **of** **this** **wasted** **on** **YOUR** **farm** **?**
是 部分 的 这 浪费 在 你的 农场 ?

你的农场是否也浪费了一部分资源?

[prə'tekʃn] [ʌv; əv][fɑːrm] [mə'ʃiːnəri] [ɪn] [wel] [bɪlt] ['ɪmplɪment] [ʃedz] [miːnz] ['dɑːlɝz, 'dɔlɝz] [ɜːrnd]
Protection **of** **farm** **machinery** **in** **well** **built** **implement** **sheds** **means** **dollars** **earned**
保护 的 农场 机械 在 出色地 建造 实施 棚屋 方法 美元 获得
[θruː] ['dɑːlɝz, 'dɔlɝz] [seɪvd] .
through **dollars** **saved** **.**
通过 美元 已保存 .

在建造精良的农机棚中保护农用机械，意味着通过节省资金来赚取资金。

[ɑːn][ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [fɑːrm][æn; ən] ['ɪmplɪment] [ʃed] [seɪvz] ['ænjuəli] [æz; əz] [mʌtʃ] [æz; əz][ðə; ði] ['ɪnkʌm]
On **the** **average** **farm** **an** **implement** **shed** **saves** **annually** **as** **much** **as** **the** **income**
在 这 平均的 农场 一个 实施 棚 保存 每年 作为 很多 作为 这 收入
[frʌm; frəm] $1 ,
from **$1** **,**
从 $1 ,

平均而言，一个农具棚每年可以为农场节省相当于1美元收入的金额。

- [æt; ət] ['ɪntrəst] .
800 **at** **interest** **.**
- 在 兴趣 .

800 利息。

['ɪmplɪment] [ʃedz]
Implement **Sheds**
实施 棚屋

农具棚

[baɪ]
by
经过

经过

[keɪ] . [dʒeɪ] . [tiː] . -

K	.	J	.	T	.	Ekblaw
K	.	J	.	T	.	-

KJT Ekblaw

[praɪs] , [ten] [sents]

Price	,	Ten	Cents
价格	,	十	分

价格，十分钱

['pʌblɪʃt] [baɪ][ðə; ði]

Published	by	the
已发布	经过	这

由……出版

[treɪd] [ɪk'stenʃ(ə)n] [dɪ'pɑːrtmənt]

TRADE	EXTENSION	DEPARTMENT
贸易	扩大	部门

贸易推广部

['næʃ(ə)nəl] ['lʌmbər] [ˌmænju'fæktʃərəz]

National	Lumber	Manufacturers
国家的	木材	制造商

全国木材制造商

[əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn]

Association
协会

协会

[ʃɪ'kɑːgoʊ] : : [ˌɪlə'nɔɪ]

CHICAGO	:	:	ILLINOIS
芝加哥	:	:	伊利诺伊州

芝加哥::伊利诺伊州

['eɪprəl] , -

APRIL	,	1916
四月	,	-

1916年4月

['dʒen(ə)rəl] ['sɪriːz] [noʊ] . -

General	Series	No	.	10
一般的	系列	不	.	-

总系列第10号

[fɔːrθ] [ɪ'dɪʃn] , ['februeri] , - .

Fourth	Edition	,	February	,	1917	.
第四	版	,	二月	,	-	.

第四版，1917年2月。

[fɪg] . [wʌn] .

Fig	.	1	.
如图	.	1	.

图1。

[ɪk'stɪriər] [ʌv; əv]['sɪmp(ə)l] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Exterior	of	Simple	Implement	Shed
外部的	的	简单的	实施	棚

简易农具棚外观

[fɪg] . [ˌtuː'tuː] .

Fig	.	2	.
如图	.	2	.

图2。

[pər'spektɪv] [ʌv; əv] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv]['sɪmp(ə)l] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Perspective	of	Framing	of	Simple	Implement	Shed
看法	的	框架	的	简单的	实施	棚

简易农具棚框架的视角

['ɪmplɪment] [ʃedz]

Implement	Sheds
实施	棚屋

农具棚

[baɪ][keɪ] . [dʒeɪ] . [tiː] . -

By	K	.	J	.	T	.	Ekblaw
经过	K	.	J	.	T	.	-

作者：KJT Ekblaw

[ə; eɪ] ['veri] [fer] [ˌɪndɪ'keɪʃ(ə)n][ʌv; əv][ðə; ði] [θrɪft] [ænd; ənd]['dʒen(ə)rəl][prɑː'sperəti][ʌv; əv][ə; eɪ]['fɑːrmər][ɪz]

A	very	fair	indication	of	the	thrift	and	general	prosperity	of	a	farmer	is
一个	非常	公平的	指示	的	这	节约	和	一般的	繁荣	的	一个	农民	是

[ðə; ði] ['meθəd] [hiː; hi] [ɪm'plɔɪz] [ɪn] ['kerɪŋ] [fɔːr; fər][hɪz; ɪz] [tuːlz] .

the	method	he	employs	in	caring	for	his	tools	.
这	方法	他	雇佣	在	关怀	为了	他的	工具	.

衡量一个农民的节俭程度和整体富裕程度的一个非常恰当的指标，就是他保养农具的方式。

['ʃɪftlɛsnɛs] , [weɪst] , [læk] [ʌv; əv]['enərdʒi] , ['kɑːnstənt] ['baɪɪŋ] [ænd; ənd] ['hevi] ['bəːdənz] [ʌv; əv] [det]

Shiftlessness	,	waste	,	lack	of	energy	,	constant	buying	and	heavy	burdens	of	debt
懒散	,	浪费	,	缺少	的	活力	,	持续的	购买	和	重的	负担	的	债务

[wɪl] [ə'kʌmpəni] [pʊr] [ker] .

will	accompany	poor	care	.
将要	陪伴	贫穷的	关心	.

缺乏工作、浪费、精力不足、不断消费和沉重的债务负担都会伴随糟糕的护理而来。

[gʊd] [ker] [ɪz][æn; ən][ˌɪndɪ'keɪʃ(ə)n][ʌv; əv] ['ʃruːdnəs] , ['bɪznəs] [ə'bɪlətɪ] , [lɔːŋ] - [lɪvd] [mə'ʃiːnəri] ,

Good	care	is	an	indication	of	shrewdness	,	business	ability	,	long	-	lived	machinery	,
好的	关心	是	一个	指示	的	城府	,	商业	能力	,	长的	-	居住地	机械	,

良好的保养体现了精明、商业才能和机械设备的耐用性。

['kʌmftəbl; 'kʌmfərtəbl][bæŋk] ['bælənsiz] [ænd; ənd][ðə; ði] [ə'ʃʊrəns] [ʌv; əv][ə; eɪ] ['piːsf(ə)l] , ['prɑːspərəs]

comfortable	bank	balances	and	the	assurance	of	a	peaceful	,	prosperous
舒服的	银行	余额	和	这	保证	的	一个	和平	,	繁荣

['fjuːtʃər] .

future	.
未来	.

充裕的银行存款和对和平繁荣未来的保障。

[tuː; tə][ðə; ði] [prə'gresɪv] [mæn] , ['fɪgjərz] [spiːk] [mɔːr] ['fɔːrsəbli][ðæn; ðən] [dʌz] [ðə; ði][moʊst]

To	the	progressive	man	,	figures	speak	more	forcibly	than	does	the	most
到	这	进步	男人	,	数据	说话	更多的	强制	比	做	这	最多

[pər'sweɪsɪv] ['lektʃərər][ɑːn][ˌiːkə'nɑːmɪk]['tɑːpɪks] .

persuasive	lecturer	on	economic	topics	.
有说服力的	讲师	在	经济的	主题	.

对于进步人士而言，数字比最能言善辩的经济学讲师更有说服力。

[ðə; ði] [rɪ'pɔːrt] [ʌv; əv][ðə; ði][juˈnaɪtɪd] [steɪts] ['sensəs] [fɔːr; fər] - [kən'teɪnz] [sʌm; səm] ['fɪgjərz] [ðæt] [ber]

The	report	of	the	United	States	Census	for	1910	contains	some	figures	that	bear
这	报告	的	这	团结的	各州	人口普查	为了	-	包含	一些	数据	那	熊

[ə; eɪ] [dɪ'stɪŋkt] ['mesɪdʒ] [tuː; tə][ðə; ði]['fɑːrmɚz] [ʌv; əv][ðə; ði] ['kʌntri] .

a	distinct	message	to	the	farmers	of	the	country	.
一个	清楚的	信息	到	这	农民	的	这	国家	.

1910 年美国人口普查报告包含一些数据，这些数据向全国农民传递了一个明确的信息。

[ɪn] - [ðə; ði]['vælju:][ʌv; əv][ɔ:l][fɑ:rm]['prɑ:pərti][ɪn][ðə; ði] [ʃeɪp] [ʌv; əv][fɑ:rm]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts]

In	1900	the	value	of	all	farm	property	in	the	shape	of	farm	implements
在	-	这	价值	的	全部	农场	财产	在	这	形状	的	农场	实施

[ænd; ənd] [mə'ʃi:nəri] [wʌz; wəz] $749 ,

and	machinery	was	$749	,
和	机械	曾是	$749	,

1900年，所有农场财产（包括农具和机械）的价值为749美元。

- , - ; [ɪn] - [ðɪs] [seɪm] ['vælju:][hæd; həd] [ɪn'kri:st] [tu:; tə] $1 , - , - ,

-	,	-	;	在	-	这	相同的	价值	有	增加	到	$1	,	-	,	-	,
775	**,**	**970**	**;**	**in**	**1910**	**this**	**same**	**value**	**had**	**increased**	**to**	**$1**	**,**	**265**	**,**	**149**	**,**

775,970；到 1910 年，这一数值已增至 1,265,149 美元。

- , [ˌreprɪ'zentɪŋ] [æn; ən] [ɪn'kri:s] [ʌv; əv] - . ['sɛvən][pər][sent] .

783	,	representing	an	increase	of	68	.	7	per	cent	.
-	,	代表	一个	增加	的	-	.	7	每	中心	.

783，增长了68.7%。

[ðɪs] [ɪn'kri:s] [kæn; kən][bi:; bi][ə'skraɪbd] ['meɪnli] [tu:; tə] [ɪn'kri:st] ['kwɑ:ntəti]['ræðər][ðæn; ðən][tu:; tə]

This	increase	can	be	ascribed	mainly	to	increased	quantity	rather	than	to
这	增加	能	是	归因于	主要	到	增加	数量	相当	比	到

['haɪər] ['praɪsɪz] ,

higher	prices	,
更高	价格	,

这一增长主要归因于数量增加，而非价格上涨。

[fɔ:r; fər][ðə; ði] [ɪn'kri:s] [ɪn][praɪs][ʌv; əv][fɑ:rm] [mə'ʃi:nəri] [hæz; həz] [bɪn] [kəm'pærətɪvli] [slaɪt] .

for	the	increase	in	price	of	farm	machinery	has	been	comparatively	slight	.
为了	这	增加	在	价格	的	农场	机械	有	到过	比较	轻微	.

农机价格上涨幅度相对较小。

[ˌaɪ 'ti:] [mi:nz] [ðæt] [ðə; ði]['fɑ:rmɚz][ɑ:r; ər]['ri:əlaɪzɪŋ][ðə; ði] ['benɪfɪts] [tu:; tə][bi:; bi] [dɪ'raɪvd] [frʌm; frəm]

It	means	that	the	farmers	are	realizing	the	benefits	to	be	derived	from
它	方法	那	这	农民	是	意识到	这	好处	到	是	衍生的	从

[ðə; ði][ju:z][ʌv; əv]['leɪbər] - ['seɪvɪŋ] [mə'ʃi:nəri] .

the	use	of	labor	-	saving	machinery	.
这	使用	的	劳动	-	保存	机械	.

这意味着农民们正在意识到使用省力机械所带来的好处。

[ɪn] - [ðə; ði]['eɪkərɪdʒ][ʌv; əv] [ɪm'pru:vd] [lænd][ɪn]['fɑ:rmz][wʌz; wəz] - , - , - ;

In	1900	the	acreage	of	improved	land	in	farms	was	414	,	498	,	487	;
在	-	这	面积	的	改进	土地	在	农场	曾是	-	,	-	,	-	;

1900 年，农场改良土地面积为 414,498,487 英亩；

[ɪn] - [ðɪs] [bɪ'keɪm] - , - , - , [æn; ən] [ɪn'kri:s] [ʌv; əv]['oʊnli] - . [fɔ:r][pər][sent] .

in	1910	this	became	478	,	451	,	750	,	an	increase	of	only	15	.	4	per	cent	.
在	-	这	成为	-	,	-	,	-	,	一个	增加	的	仅有的	-	.	4	每	中心	.

1910 年，这一数字变为 478、451、750，仅增长了 15.4%。

[ði:z] ['fɪgjərz] [meɪ] [bi:; bi][ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [mɔ:r] [sɪg'nɪfɪkənt] [ɪf] [ɪk'sprest] [ɪn][ðə; ði] ['fɑ:loʊɪŋ] [wei] :

These	figures	may	be	a	little	more	significant	if	expressed	in	the	following	way	:
这些	数据	可能	是	一个	小的	更多的	重要的	如果	表达	在	这	下列的	方式	:

如果用以下方式表达，这些数据可能更具意义：

[ɪn] - [ðer; ðər][wʌz; wəz] $1 . - [wɜ:rθ] [ʌv; əv] [mə'ʃi:nəri] [fɔ:r; fər] [i:tʃ] ['eɪkər][ʌv; əv] [ɪm'pru:vd] [fɑ:rm]

In	1900	there	was	$1	.	80	worth	of	machinery	for	each	acre	of	improved	farm
在	-	那里	曾是	$1	.	-	值得	的	机械	为了	每个	英亩	的	改进	农场

[lænd] ;

land	;
土地	;

1900年，每英亩改良农田拥有价值1.80美元的机械设备；

[ɪn] - [ðɪs] [hæd; həd] [ɪn'kriːst] [tuː; tə] $2 . - , [ɔːr][æn; ən] [ɪn'kriːs] [ʌv; əv]['oʊvər] - [pər] [sent] .

in	1910	this	had	increased	to	$2	.	65	,	or	an	increase	of	over	47	per	cent	.
在	-	这	有	增加	到	$2	.	-	,	或者	一个	增加	的	超过	-	每	中心	.

1910 年，这一数字上升到 2.65 美元，涨幅超过 47%。

[ðiːz] ['fɪgjərz] [wɪl] [ɪ'miːdiətli] ['ɪndɪkeɪt] [æn; ən] [ˌɑːpər'tuːnəti] [fɔːr; fər][ðə; ði] ['fɜːrðərəns] [ʌv; əv]

These	figures	will	immediately	indicate	an	opportunity	for	the	furtherance	of
这些	数据	将要	立即地	表明	一个	机会	为了	这	进一步	的

[ˌiːkə'nɑːmɪk] ['ægrɪkʌltʃər] .

economic	agriculture	.
经济的	农业	.

这些数据将立即表明进一步发展经济农业的机会。

[wɪð; wɪθ][soʊ] [mʌtʃ] ['kæpɪt(ə)l] [ɪn'vestɪd] [ɪn] [ɪ'kwɪpmənt] ,

With	so	much	capital	invested	in	equipment	,
和	所以	很多	首都	投资	在	设备	,

由于在设备上投入了大量资金，

[ðə; ði] [ə'merɪkən] ['fɑːrmər] [wʊd] ['sɜːrt(ə)nli] [biː; bi][ə; eɪ] ['veri] [bæd] ['bɪznəs] [mæn] [ɪn'diːd] [ɪf] [hiː; hi][dɪd]

the	American	farmer	would	certainly	be	a	very	bad	business	man	indeed	if	he	did
这	美国人	农民	会	当然	是	一个	非常	坏的	商业	男人	的确	如果	他	做过

[nɑːt]

not
不是

如果美国农民不这样做，那他肯定是一个非常糟糕的商人。

[teɪk] [sʌm; səm] [miːnz] [ʌv; əv] [prə'tektɪŋ] [ðɪs] [ɪ'kwɪpmənt] [tuː; tə] [rɪ'duːs] [dɪˌpriːʃi'eɪʃ(ə)n] [ænd; ənd][tuː; tə]

take	some	means	of	protecting	this	equipment	to	reduce	depreciation	and	to
拿	一些	方法	的	保护	这	设备	到	减少	折旧	和	到

[ɪn'kriːs] [ɪts][leŋkθ; leŋθ][ʌv; əv][laɪf] .

increase	its	length	of	life	.
增加	它是	长度	的	生活	.

采取一些措施保护该设备，以减少折旧并延长其使用寿命。

[ðə; ði] ['kwestʃən] [hæz; həz] ['sʌmtaɪmz] [bɪn] [æskt] , [dʌz] [ˌaɪ 'tiː] [peɪ] [tuː; tə] [haʊs] [fɑːrm] [mə'ʃiːnəri] ?

The	question	has	sometimes	been	asked	,	does	it	pay	to	house	farm	machinery	?
这	问题	有	有时	到过	问	,	做	它	支付	到	房子	农场	机械	?

有人曾问过，为农用机械提供存放场所是否划算?

[ɪz][ˌaɪ 'tiː][nɑːt][ə; eɪ] ['betər] ['præktɪs] [nɑːt][tuː; tə] [gɪv] ['eni] ['speʃ(ə)l] [ker] [tuː; tə][ðə; ði] [mə'ʃiːnəri] [bʌt; bət]

Is	it	not	a	better	practice	not	to	give	any	special	care	to	the	machinery	but
是	它	不是	一个	更好的	实践	不是	到	给	任何	特别的	关心	到	这	机械	但

[juːz][ˌaɪ 'tiː][æz; əz] [lɔːŋ] [æz; əz][ˌaɪ 'tiː] [wɪl] [rʌn] [wɪ'ðaʊt] [ker] [ðen] [bai] [njuər] [ænd; ənd] [mɔːr] [ʌp] -

use	it	as	long	as	it	will	run	without	care	then	buy	newer	and	more	up	-
使用	它	作为	长的	作为	它	将要	跑步	没有	关心	然后	买	较新的	和	更多的	向上	-

[tuː; tə] - [deɪt] [ɪ'kwɪpmənt] ?

to	-	date	equipment	?
到	-	日期	设备	?

难道不应该对机器不加特殊保养，只要它还能运转就一直用下去，然后再去购买更新、更先进的设备吗?

[ðə; ði][ˌsɪtʃu'eɪʃ(ə)n] [berz] [sʌm; səm][kənˌsɪdə'reɪʃ(ə)n] .

The	situation	bears	some	consideration	.
这	情况	熊	一些	考虑	.

这种情况值得考虑。

[ə'kɔːrdɪŋ] [tuː; tə] ['sensəs] ['fɪgjərz] , [ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [ɪn'vestmənt] [pər][fɑːrm][ɪn][fɑːrm] [mə'ʃiːnəri] [ɪz]

According	to	Census	figures	,	the	average	investment	per	farm	in	farm	machinery	is
根据	到	人口普查	数据	,	这	平均的	投资	每	农场	在	农场	机械	是

['ɔːlmoʊst][ɪg'zæktli] $200 .

almost	exactly	$200	.
几乎	确切地	$200	.

根据人口普查数据，每个农场在农用机械上的平均投资额几乎正好是 200 美元。

[ðɪs] , [haʊ'evər] , [ɪz][ðə; ði] [keɪs] [wen] ['evri] [sɔ:rt][ʌv; əv][fɑ:rm][ɪz][ɪn'klu:dɪd] ,

This	,	however	,	is	the	case	when	every	sort	of	farm	is	included	,
这	,	然而	,	是	这	案件	什么时候	每一个	种类	的	农场	是	包括	,

然而，如果将所有类型的农场都包括在内，情况就是如此。

[ænd; ənd] [sɪns] [ðə; ði] ['sensəs] ['bjʊroʊz] [ˌdefɪ'nɪʃn] [ʌv; əv][ə; eɪ][fɑ:rm][ɪz] [ɪk'stri:mli] ['lɪbərəl][ˌaɪ 'ti:]

and	since	the	Census	Bureau's	definition	of	a	farm	is	extremely	liberal	it
和	自从	这	人口普查	局的	定义	的	一个	农场	是	极其	自由主义	它

[wʊd] [nɑ:t][bi:; bi]['præktɪk(ə)l][fɔ:r; fər]['aʊər; ɑ:r]['pɝ:pəsəz, 'pɝ:pəsɪz] .

would	not	be	practical	for	our	purposes	.
会	不是	是	实际的	为了	我们的	目的	.

而且由于人口普查局对农场的定义非常宽泛，因此对我们的目的来说并不实际。

[ə; eɪ] [fer] ['estɪmət; 'estɪmeɪt][ʌv; əv][ðə; ði] ['ævərɪdʒ] ['vælju:][ʌv; əv][fɑ:rm] [mə'ʃi:nəri] [ɑ:n][ə; eɪ][fɑ:rm][ɪz] $1

A	fair	estimate	of	the	average	value	of	farm	machinery	on	a	farm	is	$1
一个	公平的	估计	的	这	平均的	价值	的	农场	机械	在	一个	农场	是	$1

, - .

,	000	.
,	-	.

一个农场的农用机械的平均价值估计为 1,000 美元。

[noʊ][rɪ'laɪəb(ə)l] ['fɪgjərz] [ɑ:r; ər][ə'veɪləb(ə)l][tu:; tə] ['ɪndɪkeɪt] [ðə; ði] [reɪt] [ʌv; əv] [dɪˌpri:ʃi'eɪʃ(ə)n] [ʌv; əv][fɑ:rm]

No	reliable	figures	are	available	to	indicate	the	rate	of	depreciation	of	farm
不	可靠的	数据	是	可用的	到	表明	这	速度	的	折旧	的	农场

[mə'ʃi:nəri] ;

machinery	;
机械	;

目前尚无可靠数据表明农用机械的折旧率；

[wʌn]['fɑ:rmər] [wɪl] [teɪk] ['eksələnt] [ker] [ʌv; əv][hɪz; ɪz]['baɪndər][ænd; ənd][ˌaɪ 'ti:] [meɪ] [du:] ['sɜ:rvɪs] [fɔ:r; fər]

one	farmer	will	take	excellent	care	of	his	binder	and	it	may	do	service	for
一	农民	将要	拿	出色的	关心	的	他的	活页夹	和	它	可能	做	服务	为了

['twenti] [ɔ:r] ['twenti] - [faɪv] ['jɪrz] ,

twenty	or	twenty	-	five	years	,
二十	或者	二十	-	五	年	,

一位农民会精心保养他的捆扎机，它或许能用二三十年。

[waɪl] [ə'nʌðər] ['fɑ:rmər] [wɪl] [li:v] [hɪz; ɪz]['baɪndər][ɪn][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] [fi:ld] [wer] [ðə; ði]

while	another	farmer	will	leave	his	binder	in	the	middle	of	the	field	where	the
尽管	其他	农民	将要	离开	他的	活页夹	在	这	中间	的	这	场地	在哪里	这

[læst] [stɔ:k] [ʌv; əv] [greɪn] [wʌz; wəz] [kʌt] ,

last	stalk	of	grain	was	cut	,
最后的	茎	的	粮食	曾是	切	,

而另一位农民则会把收割机留在田地中央，那里刚刚收割了最后一茬谷物。

[ænd; ənd][ˌaɪ 'ti:] [wʊd] [bi:; bi] [sər'praɪzɪŋ] [ɪf] [hɪz; ɪz] [mə'ʃi:n] [kʊd; kəd]['ɑ:pəreɪt][ˌsætɪs'fæktərəli][fɔ:r; fər]

and	it	would	be	surprising	if	his	machine	could	operate	satisfactorily	for
和	它	会	是	奇怪	如果	他的	机器	可以	操作	令人满意地	为了

[mɔ:r] [ðæn; ðən][faɪv] ['si:znz] .

more	than	five	seasons	.
更多的	比	五	季节	.

如果他的机器能够令人满意地运行超过五个赛季，那才令人惊讶。

[tu:; tə] [teɪk] [ten] ['jɪrz] [æz; əz][ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [laɪf][ʌv; əv][fɑ:rm] [mə'ʃi:nəri] [ɪz]['sɜ:rt(ə)nli][tu:; tə][bi:; bi]

To	take	ten	years	as	the	average	life	of	farm	machinery	is	certainly	to	be
到	拿	十	年	作为	这	平均的	生活	的	农场	机械	是	当然	到	是

[kən'sɪdərd] [kən'sɜ:rvətɪv] .

considered	conservative	.
经过考虑的	保守的	.

以十年作为农用机械的平均使用寿命，这无疑是一种保守的估计。

[moʊst][fɑːrm] [məˈʃiːnz] [ɑːr; ər] [wel] [ænd; ənd] [səbˈstænʃəli] [kənˈstrʌktɪd] [ænd; ənd] [wɪl] [ˈrendər]

Most	farm	machines	are	well	and	substantially	constructed	and	will	render
最多	农场	机器	是	出色地	和	实质性	建造	和	将要	使成为

[ˌsætɪsˈfæktəri][ænd; ənd] [ɪˈfɪʃ(ə)nt] [ˈsɜːrvɪs] [wɪð; wɪθ] [slaɪt] [rɪˈper] [fɔːr; fər][ə; eɪ] [mʌtʃ] [lɔːŋgər][tɜːrm]

satisfactory	and	efficient	service	with	slight	repairs	for	a	much	longer	term
令人满意的	和	高效的	服务	和	轻微	维修	为了	一个	很多	更长	学期

[ʌv; əv] [ˈjɪrz] [ðæn; ðən][ðə; ði] [ˈævərɪdʒ] [wɪtʃ] [hæz; həz][dʒʌst] [bɪn] [ˈgɪv(ə)n] .

of	years	than	the	average	which	has	just	been	given	.
的	年	比	这	平均的	哪个	有	只是	到过	给定	.

大多数农用机械结构良好且坚固耐用，只需少量维修即可提供令人满意和高效的服务，使用寿命远超刚才给出的平均年限。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz] [ɪnˈtaɪərli] [seɪf] [tuː; tə] [əˈsuːm] [ðæt] [ðə; ði] [ˈævərɪdʒ] [leŋkθ; leŋθ][ʌv; əv] [ɪˈfɪʃ(ə)nt] [ˈsɜːrvɪs]

It	is	entirely	safe	to	assume	that	the	average	length	of	efficient	service
它	是	完全	安全的	到	认为	那	这	平均的	长度	的	高效的	服务

[kæn; kən][biː; bi] [ɪnˈkriːst] [tuː; tə] [ˌfɪfˈtiːn] [ˈjɪrz] [prəˈvaɪdɪŋ] [ˈprɑːpər] [ker] [ɪz][ˈgɪv(ə)n] .

can	be	increased	to	fifteen	years	providing	proper	care	is	given	.
能	是	增加	到	十五	年	提供	恰当的	关心	是	给定	.

完全可以肯定的是，只要给予适当的护理，有效服务的平均时长可以延长至十五年。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz][ˈɔːlmoʊst] [ˈiːkwəli] [seɪf] [tuː; tə] [əˈsuːm] [ðæt][ðə; ði] [ˈævərɪdʒ] [laɪf][ʌv; əv] [ˌʌnˈkerd] - [fɔːr; fər]

It	is	almost	equally	safe	to	assume	that	the	average	life	of	uncared	-	for
它	是	几乎	同样地	安全的	到	认为	那	这	平均的	生活	的	无人关心	-	为了

[məˈʃiːnəri] [wɪl] [nɑːt][biː; bi] [mʌtʃ] [mɔːr] [ðæn; ðən][faɪv] [ˈjɪrz] .

machinery	will	not	be	much	more	than	five	years	.
机械	将要	不是	是	很多	更多的	比	五	年	.

几乎可以肯定的是，未经保养的机器的平均寿命不会超过五年。

[ðə; ði][ˈfɑːrmər] [huː] [hæz; həz][ə; eɪ] [ˈθaʊz(ə)nd] [ˈdɑːlɝz, ˈdɔlɝz] [wɜːrθ] [ʌv; əv] [məˈʃiːnəri] [tuː; tə] [wɪtʃ]

The	farmer	who	has	a	thousand	dollars	worth	of	machinery	to	which
这	农民	WHO	有	一个	千	美元	值得	的	机械	到	哪个

[hiː; hi] [ˈgɪvz] [noʊ] [ker] [ænd; ənd] [əˈtenʃ(ə)n] [wɪl] [ðen] [hæv; həv][æn; ən] [ˈænjuəl] [rɪˈdʌkʃ(ə)n] [ɪn][ˈvæljuː]

he	gives	no	care	and	attention	will	then	have	an	annual	reduction	in	value
他	给予	不	关心	和	注意力	将要	然后	有	一个	年度的	减少	在	价值

[ʌv; əv] $200 ,

of	$200	,
的	$200	,

如果一位农民拥有一台价值一千美元的农机设备，但他却不加以保养和维护，那么这台农机设备每年就会贬值200美元。

[bɪˈsaɪdz] [hɪz; ɪz] [ˈɪntrəst] [tʃɑːrdʒ] [ʌv; əv] $60 [ɑːn][hɪz; ɪz] [ɪnˈvestmənt] [ɔːr][ə; eɪ][ˈtoʊt(ə)l][ˈdebɪt][ʌv; əv] $260 .

besides	his	interest	charge	of	$60	on	his	investment	or	a	total	debit	of	$260	.
除了	他的	兴趣	收费	的	$60	在	他的	投资	或者	一个	全部的	借方	的	$260	.

除了投资利息 60 美元之外，他的总支出为 260 美元。

[ðə; ði][ˈfɑːrmər] [huː] [ˈprɑːpərli] [ˈhaʊzɪz] [hɪz; ɪz] [məˈʃiːnəri] [wɪl] [hæv; həv][æn; ən] [ˈænjuəl] [dɪˈdʌkʃ(ə)n]

The	farmer	who	properly	houses	his	machinery	will	have	an	annual	deduction
这	农民	WHO	适当地	房屋	他的	机械	将要	有	一个	年度的	扣除

[ʌv; əv] $66 . - [fɔːr; fər] [dɪˌpriːʃiˈeɪʃ(ə)n] [ænd; ənd][ðə; ði] [seɪm] [ˈɪntrəst] [tʃɑːrdʒ] [ʌv; əv] $60 .

of	$66	.	66	for	depreciation	and	the	same	interest	charge	of	$60	.
的	$66	.	-	为了	折旧	和	这	相同的	兴趣	收费	的	$60	.

妥善安置农机的农民每年可获得 66.66 美元的折旧扣除额，以及 60 美元的利息支出。

[hiː; hi] [wɪl] [hæv; həv] , [ɪn] [əˈdɪʃ(ə)n] ,

He	will	have	,	in	addition	,
他	将要	有	,	在	添加	,

此外，他还将拥有：

[æn; ən] ['ænjuəl] [tʃɑ:rdʒ] [ʌv; əv] $25 [fɔ:r; fər] ['ɪntrəst] [ænd; ənd] [dɪˌpri:ʃi'eɪʃ(ə)n] [ɑ:n][hɪz; ɪz] ['bɪldɪŋ] [ɪf]

an	annual	charge	of	$25	for	interest	and	depreciation	on	his	building	if
一个	年度的	收费	的	$25	为了	兴趣	和	折旧	在	他的	建筑	如果

[ˌaɪ 'ti:][kɔ:st] $250 ,

it	cost	$250	,
它	成本	$250	,

如果他的房子造价为 250 美元，那么他每年需要支付 25 美元的利息和折旧费。

[ɔ:r][ə; eɪ]['toʊt(ə)l][ʌv; əv] $151 . - , [wɪtʃ] [ɪz] $108 . - [les] [ðæn; ðən] [ðæt] [ʌv; əv][hɪz; ɪz][ɪm'prɑ:vɪdənt]

or	a	total	of	$151	.	66	,	which	is	$108	.	34	less	than	that	of	his	improvident
或者	一个	全部的	的	$151	.	-	,	哪个	是	$108	.	-	较少的	比	那	的	他的	不谨慎的

['neɪbər] .

neighbor	.
邻居	.

总计 151.66 美元，比他那不节俭的邻居少了 108.34 美元。

[ðə; ði]['kerf(ə)l]['fɑ:rmər] [ðen] [meɪ] [kən'sɪdər] [ðæt] [hi:; hi][hæz; həz][ɪn][hɪz; ɪz] ['ɪmplɪment] [haʊs] [æn; ən]

The	careful	farmer	then	may	consider	that	he	has	in	his	implement	house	an
这	小心	农民	然后	可能	考虑	那	他	有	在	他的	实施	房子	一个

[ɪn'vestmənt] [ˌreprɪ'zentɪŋ] ['oʊvər] $1 ,

investment	representing	over	$1	,
投资	代表	超过	$1	,

谨慎的农民可能会认为，他在农具库里拥有超过 1 美元的投资。

- [æz; əz] [ʃoʊn] [baɪ][ðə; ði] ['seɪvɪŋ] [ˌaɪ 'ti:] [brɪŋz] [hɪm; ɪm] ;

800	as	shown	by	the	saving	it	brings	him	;
-	作为	所示	经过	这	保存	它	带来	他	;

800，正如它给他带来的节省所表明的那样；

[æz; əz][ə; eɪ]['sɪmp(ə)l] ['ɪmplɪment] [ʃed] [kæn; kən][bi:; bi] [bɪlt] [fɔ:r; fər] $250 , [ə; eɪ][net]['prɑ:fɪt][ʌv; əv]

as	a	simple	implement	shed	can	be	built	for	$250	,	a	net	profit	of
作为	一个	简单的	实施	棚	能	是	建造	为了	$250	,	一个	网	利润	的

[æn; ən] ['ɪntrəst] - ['peɪɪŋ] $1 ,

an	interest	-	paying	$1	,
一个	兴趣	-	付费	$1	,

建造一个简易的工具棚只需 250 美元，净利润为 1 美元（可产生利息），

- [rɪ'meɪnz] .

550	remains	.
-	遗迹	.

还剩550人。

['pʊtɪŋ] [ðə; ði]['prɑ:bləm][ɪn] [ə'nʌðər] [weɪ] ,

Putting	the	problem	in	another	way	,
推杆	这	问题	在	其他	方式	,

换句话说，

[ɑ:n] ['meni] ['fɑ:rmz][ðə; ði] ['seɪvɪŋz] [ɑ:n] [mə'ʃi:nəri] [wɪl] [peɪ] [fɔ:r; fər][ə; eɪ] [ʃed] [ɪn] [tu:] [ɔ:r] [θri:] ['jɪrz]

on	many	farms	the	savings	on	machinery	will	pay	for	a	shed	in	two	or	three	years
在	许多	农场	这	节省	在	机械	将要	支付	为了	一个	棚	在	二	或者	三	年

.

:

.

在许多农场，节省下来的机械设备费用可以在两三年内支付一个棚子的费用。

[fɪg] . [θri:] .

Fig	.	3	.
如图	.	3	.

图3。

['diːteɪlz] [ʌv; əv]['sɪmp(ə)l] ['ɪmplɪment] [ʃed]
Details **of** **Simple** **Implement** **Shed**
细节 的 简单的 实施 棚

简易农具棚详情

['oʊnli][wʌn][waɪd]['slaɪdɪŋ] [dɔːr] [ɪz] [ʃoʊn] , [ðoʊ] [ə'nʌðər] ['smɔːlər] [dɔːr] [kæn; kən][biː; bi] [in'səːtid]
Only **one** **wide** **sliding** **door** **is** **shown** **,** **though** **another** **smaller** **door** **can** **be** **inserted**
仅有的 一 宽的 滑动 门 是 所示 , 尽管 其他 较小的 门 能 是 插入
[ɪf] [dɪ'zaɪrd] .
if **desired** **.**
如果 想要的 .

图中只显示了一扇宽大的推拉门，但如果需要，也可以插入另一扇较小的门。

[ðə; ði] [trʌs] [kən'strʌkʃ(ə)n] [ʃoʊn] [ɪn] [fɪg] .
The **truss** **construction** **shown** **in** **Fig** **.**
这 桁架 建造 所示 在 如图 .

图所示的桁架结构

- [ɪz] [juːst] [ə'bʌv] [ðə; ði] [waɪd] [dɔːr] .
10 **is** **used** **above** **the** **wide** **door** **.**
- 是 用过的 多于 这 宽的 门 .

10 用于宽门上方。

['iːðər] ['vɜːrtɪk(ə)l][ɔːr][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l]['saɪdɪŋ] [meɪ] [biː; bi] [juːst] , [ðə; ði]['fɔːrmər] ['biːɪŋ] ['sɪmp(ə)l][ænd; ənd]
Either **vertical** **or** **horizontal** **siding** **may** **be** **used** **,** **the** **former** **being** **simple** **and**
任何一个 垂直的 或者 水平的 壁板 可能 是 用过的 , 这 以前的 存在 简单的 和
[ˌsætɪs'fæktəri] [kən'strʌkʃ(ə)n] .
satisfactory **construction** **.**
令人满意的 建造 .

可以使用垂直或水平壁板，前者结构简单且令人满意。

[ðə; ði] [frʌnt] [wɔːl] [meɪ] [biː; bi][ə'mɪtɪd; oʊ'mɪtɪd][ɪn][ləu'kælitiz] [wer] [ɪn'kleмənt] ['weðər] [ɪz] [ʌn'kɑːmən]
The **front** **wall** **may** **be** **omitted** **in** **localities** **where** **inclement** **weather** **is** **uncommon**
这 正面 墙 可能 是 省略 在 地方 在哪里 恶劣天气 天气 是 罕见
.
:
.

在不常发生恶劣天气的地区，可以省略前墙。

[fɪg] . [fɔːr] .
Fig **.** **4** **.**
如图 . 4 .

图4。

[ɪk'stɪriər] [ʌv; əv]['oʊpən] [taɪp] [ʌv; əv] ['ɪmplɪment] [ʃed]
Exterior **of** **Open** **Type** **of** **Implement** **Shed**
外部的 的 打开 类型 的 实施 棚

开放式农具棚外观

[fɪg] . [faɪv] .
Fig **.** **5** **.**
如图 . 5 .

图5。

[pər'spektɪv] [ʌv; əv] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv]['oʊpən] [taɪp] [ʌv; əv] ['ɪmplɪment] [ʃed]
Perspective **of** **Framing** **of** **Open** **Type** **of** **Implement** **Shed**
看法 的 框架 的 打开 类型 的 实施 棚

开放式农具棚框架的视角

[ɪn] [vjuː] [ʌv; əv][ðə; ði][fækt] [ðæt] [ðə; ði] [smɔːl] ['træktər][ɪz] [bɪ'kʌmɪŋ] [æn; ən] [ɪk'striːmli] ['pɑːpjələr] [sɔːrs]
In **view** **of** **the** **fact** **that** **the** **small** **tractor** **is** **becoming** **an** **extremely** **popular** **source**
在 看法 的 这 事实 那 这 小的 拖拉机 是 成为 一个 极其 受欢迎的 来源
[ʌv; əv][fɑːrm] ['paʊər] ,
of **farm** **power** **,**
的 农场 力量 ,

鉴于小型拖拉机正成为一种极其流行的农用动力来源，

['speʃ(ə)l][kən,sɪdə'reɪʃ(ə)n][ʃʊd; ʃəd][biː; bi]['gɪv(ə)n][tuː; tə][ɪts] ['ʃeltər] .
special **consideration** **should** **be** **given** **to** **its** **shelter** **.**
特别的 考虑 应该 是 给定 到 它是 庇护所 .

应特别注意其栖身之处。

[ðə; ði]['træktər][ɪz][æn; ən] ['ɪmplɪment] [ðæt] [wʊd] [biː; bi] [ɪk'striːmli] ['laɪkli] [tuː; tə][biː; bi]['ɪndʒərd][æz; əz]
The **tractor** **is** **an** **implement** **that** **would** **be** **extremely** **likely** **to** **be** **injured** **as**
这 拖拉机 是 一个 实施 那 会 是 极其 可能 到 是 受伤 作为
[ə; eɪ] [rɪ'zʌlt] [ʌv; əv][ɪk'spoʊʒər][tuː; tə] ['weðər] .
a **result** **of** **exposure** **to** **weather** **.**
一个 结果 的 接触 到 天气 .

拖拉机是一种极易因暴露在恶劣天气下而受损的农具。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz] [ɪn'taɪərli] ['pɑːsəb(ə)l] [ðæt] [ðə; ði] ['dæmɪdʒ] [wɪtʃ] [meɪ] [biː; bi] [dʌn] [tuː; tə] [ðɪs] [wʌn]['sɪŋg(ə)l]
It **is** **entirely** **possible** **that** **the** **damage** **which** **may** **be** **done** **to** **this** **one** **single**
它 是 完全 可能的 那 这 损害 哪个 可能 是 完毕 到 这 一 单身的
[mə'ʃiːn] [ɪn][wʌn] ['wɪntɚz] [ɪk'spoʊʒər] [meɪ] [biː; bi] [sə'fɪʃ(ə)nt] [tuː; tə] [peɪ] [fɔːr; fər][ðə; ði][kɔːst][ʌv; əv][ə; eɪ]
machine **in** **one** **winter's** **exposure** **may** **be** **sufficient** **to** **pay** **for** **the** **cost** **of** **a**
机器 在 一 冬天的 接触 可能 是 充足的 到 支付 为了 这 成本 的 一个
[mə'ʃiːn] [ʃed] [wɪtʃ] [wɪl] [haʊs] [ɔːl][ðə; ði]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts][ɑːn][ðə; ði][fɑːrm] .
machine **shed** **which** **will** **house** **all** **the** **implements** **on** **the** **farm** **.**
机器 棚 哪个 将要 房子 全部 这 实施 在 这 农场 .

完全有可能，一台机器在一个冬天遭受的损害，就足以支付建造一个可以存放农场所有农具的机棚的费用。

[soʊ] [mʌtʃ] [fɔːr; fər][ðə; ði][ˌiːkə'nɑːmɪk][saɪd] .
So **much** **for** **the** **economic** **side** **.**
所以 很多 为了 这 经济的 边 .

经济方面就说到这里。

[ðə; ði] ['fɪgjərz] [ðæt] [hæv; həv][dʒʌst] [bɪn] ['gɪv(ə)n] [rɪ'leɪt] ['oʊnli][tuː; tə][ə; eɪ] ['veri] [kən'sɜːrvətɪv] [keɪs] .
The **figures** **that** **have** **just** **been** **given** **relate** **only** **to** **a** **very** **conservative** **case** **.**
这 数据 那 有 只是 到过 给定 涉及 仅有的 到 一个 非常 保守的 案件 .

刚才给出的数据仅仅是一种非常保守的情况。

[ɑːn] ['meni] ['fɑːrmz][ðə; ði] ['seɪvɪŋ] [wʊd] [biː; bi][ə; eɪ] [greɪt] [diːl] [mɔːr] .
On **many** **farms** **the** **saving** **would** **be** **a** **great** **deal** **more** **.**
在 许多 农场 这 保存 会 是 一个 伟大的 交易 更多的 .

许多农场节省的费用会更多。

[bɪ'saɪdz] [ðɪs] [ðer; ðər][ɑːr; ər] ['ʌðər] [θɪŋz] [ʌv; əv] [wɪtʃ] [ðə; ði]['væljuː]['kænɑːt][biː; bi]['estɪmeɪtɪd] ,
Besides **this** **there** **are** **other** **things** **of** **which** **the** **value** **cannot** **be** **estimated** **,**
除了 这 那里 是 其他 事物 的 哪个 这 价值 不能 是 估计的 ,

除此之外，还有一些东西的价值是无法估量的。

[sʌtʃ] [æz; əz][ðə; ði] ['benɪfɪt] [ʌv; əv] ['hævɪŋ] [ə; eɪ] [mə'ʃiːn] [ðæt] [wɪl] ['ɑːpəreɪt] [wen] [ˌaɪ 'tiː][ɪz] [kɔːld]
such **as** **the** **benefit** **of** **having** **a** **machine** **that** **will** **operate** **when** **it** **is** **called**
这样的 作为 这 益处 的 拥有 一个 机器 那 将要 操作 什么时候 它 是 称为
[ə'pɑːn][tuː; tə][duː][soʊ] ;
upon **to** **do** **so** **;**
之上 到 做 所以 ;

例如，拥有一台在需要时能够正常运转的机器所带来的好处；

[ðə; ði] ['ædɪd] ['vælju:][æn; ən] ['ɪmplɪment] [ʃed] ['gɪvz] [tu:; tə][ðə; ði][fɑ:rm] ;

the	added	value	an	implement	shed	gives	to	the	farm	;
这	额外	价值	一个	实施	棚	给予	到	这	农场	;

农具棚为农场带来的附加值；

[ænd; ənd][ðə; ði] [ə'dɪʃən(ə)l] [pre'sti:ʒ] [wɪtʃ] [wɪl] [rɪ'daʊnd] [tu:; tə][ðə; ði] ['oʊnər] [ʌv; əv][ðə; ði][fɑ:rm] .

and	the	additional	prestige	which	will	redound	to	the	owner	of	the	farm	.
和	这	额外的	声望	哪个	将要	雷多恩	到	这	所有者	的	这	农场	.

以及由此给农场主带来的额外声望。

[ðə; ði] ['kerf(ə)l] ['fɑ:rmər] [wɪl] , [ʌv; əv] [kɔ:rs] , [faɪnd] [ðæt] [k'rɪtɪsɪzəmz][ʌv; əv] [ɪl] - [kɛəd] - [fɔ:r; fər]

The	careful	farmer	will	,	of	course	,	find	that	criticisms	of	ill	-	cared	-	for
这	小心	农民	将要	,	的	课程	,	寻找	那	批评	的	患病的	-	关心	-	为了

[mə'ʃi:nəri] [du:][nɑ:t] [ə'plai] [tu:; tə][hɪm; ɪm] ;

machinery	do	not	apply	to	him	;
机械	做	不是	申请	到	他	;

当然，细心的农民会发现，对保养不当的机械的批评并不适用于他；

[hi:; hi][hæz; həz][ə; eɪ] [mə'ʃi:n] [ʃed] , [ænd; ənd] [noʊz] [ðə; ði]['vælju:][ʌv; əv] [peɪnt] , [ɔɪl] ,

he	has	a	machine	shed	,	and	knows	the	value	of	paint	,	oil	,
他	有	一个	机器	棚	,	和	知道	这	价值	的	画	,	油	,

他有一个机械棚，也知道油漆、机油的价值。

[ænd; ənd] [gri:s] [ɪn] [ɪk'stendɪŋ] [ðə; ði][laɪf][ʌv; əv]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] .

and	grease	in	extending	the	life	of	implements	.
和	润滑脂	在	扩展	这	生活	的	实施	.

润滑脂可以延长工具的使用寿命。

[hɪz; ɪz] [ɪ'kwɪpmənt] ['ɔ:lweɪz] [lʊks] [nu:] , [fɔ:r; fər][æz; əz] [rʌst] [breɪks] [θru:] [ðə; ði] [prə'tektɪŋ] [koʊt]

His	equipment	always	looks	new	,	for	as	rust	breaks	through	the	protecting	coat
他的	设备	总是	看起来	新的	,	为了	作为	锈	休息	通过	这	保护	外套

[ʌv; əv] [peɪnt] ,

of	paint	,
的	画	,

他的设备看起来总是崭新如初，因为锈迹会穿透保护性的油漆层。

[ə; eɪ] [nu:] [koʊt][ɪz] [ɪ'mi:diətli] [ə'plaɪd] ; [ænd; ənd][hɪz; ɪz] ['plaʊʃeɪrz] , [dɪsks] , ['kʌltɪveɪtər] ['ʃʌvlz] ,

a	new	coat	is	immediately	applied	;	and	his	plowshares	,	discs	,	cultivator	shovels	,
一个	新的	外套	是	立即地	应用	;	和	他的	犁铧	,	光盘	,	耕耘机	铲子	,

立即给他涂上一层新漆；他的犁铧、圆盘、耕耘铲，

[ænd; ənd] ['ʌðər] [braɪt] [pɑ:rts][ʌv; əv]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts][ɑ:r; ər]['ɔ:lweɪz]['gɪv(ə)n][ə; eɪ] ['θɜ:roʊ]

and	other	bright	parts	of	implements	are	always	given	a	thorough
和	其他	明亮的	部分	的	实施	是	总是	给定	一个	彻底

['koʊtɪŋ] [ʌv; əv] [gri:s] [bɪ'fɔ:r] ['bi:ɪŋ] [pʊt] [ə'weɪ] [fɔ:r; fər][ðə; ði] ['wɪntər] .

coating	of	grease	before	being	put	away	for	the	winter	.
涂层	的	润滑脂	前	存在	放	离开	为了	这	冬天	.

农具的其他光亮部件在冬季存放之前，都要涂上一层厚厚的油脂。

[æz; əz][ə; eɪ] [rɪ'zʌlt] , [hɪz; ɪz]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts][ɑ:r; ər] ['redi] [fɔ:r; fər] ['bɪznəs] [wen] [sprɪŋ]

As	a	result	,	his	implements	are	ready	for	business	when	spring
作为	一个	结果	,	他的	实施	是	准备好	为了	商业	什么时候	春天

[kʌmz] [ænd; ənd] [taɪm] [ɪz]['vælju̇əb(ə)l] .

comes	and	time	is	valuable	.
来	和	时间	是	有价值的	.

因此，当春天来临、时间宝贵的时候，他的农具已经准备就绪。

[ðə; ði] [dɪ'zaɪn] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋ]

THE	DESIGN	OF	THE	BUILDING
这	设计	的	这	建筑

建筑设计

[ɪn] [prɪ'peərɪŋ] [ðə; ði] [dɪ'zaɪn] [fɔ:r; fər] [mə'ʃi:n] [ʃedz] [wʌn][ʌv; əv][ðə; ði][fɜ:rst] [kənsɪdə'reɪʃnz] [ɪz] [ðæt]

In	preparing	the	design	for	machine	sheds	one	of	the	first	considerations	is	that
在	准备	这	设计	为了	机器	棚屋	一	的	这	第一的	考虑因素	是	那

[ʌv; əv] [ɪ'kɑ:nəmi] .

of	economy	.
的	经济	.

在设计机械棚时，首先要考虑的因素之一就是经济性。

[ə; eɪ] [mə'ʃi:n] [ʃed] [ɪz][ə; eɪ] ['bɪldɪŋ] [wɪtʃ] [ɪz]['ɔ:lmoʊst]['ɔ:lweɪz] [ju:st] [fɔ:r; fər][noʊ] ['ʌðər] ['pɜ:rpəs]

A	machine	shed	is	a	building	which	is	almost	always	used	for	no	other	purpose
一个	机器	棚	是	一个	建筑	哪个	是	几乎	总是	用过的	为了	不	其他	目的

[ðæn; ðən][tu:; tə] ['ʃeltər] [mə'ʃi:nəri] .

than	to	shelter	machinery	.
比	到	庇护所	机械	.

机器棚是一种几乎总是专门用于存放机器设备的建筑物。

[ˌaɪ 'ti:][ɪz][nɑ:t][laɪk][ə; eɪ] [bɪn] [fɔ:r; fər][ðə; ði] ['stɔ:rɪdʒ] [ʌv; əv] [greɪn] [wer] [streŋθ] [ɪz][æn; ən]

It	is	not	like	a	bin	for	the	storage	of	grain	where	strength	is	an
它	是	不是	喜欢	一个	垃圾桶	为了	这	贮存	的	粮食	在哪里	力量	是	一个

[ɪk'si:dɪŋli] [ɪm'pɔ:rt(ə)nt]['fæktər][nɔ:r][ɪz][ˌaɪ 'ti:][laɪk][ə; eɪ][bɑ:rn] [wer] [soʊ] ['meni] [ˌɑ:pɝ'eɪʃənz] [ɑ:r; ər]

exceedingly	important	factor	nor	is	it	like	a	barn	where	so	many	operations	are
非常	重要的	因素	也不	是	它	喜欢	一个	谷仓	在哪里	所以	许多	运营	是

['kærid] [ɑ:n] [wɪ'ðɪn] ;

carried	on	within	;
携带	在	之内	;

它不像储存粮食的粮仓那样，强度是一个极其重要的因素；它也不像谷仓那样，里面进行着许多操作；

['kɑ:nsɪkwentli] [ðə; ði] ['sɪmplɪst] [ænd; ənd] ['tʃi:pɪst] ['strʌktʃər] [ðæt] [ɪz] [kən'sɪstənt] [wɪð; wɪθ]['ri:z(ə)nəb(ə)l]

consequently	the	simplest	and	cheapest	structure	that	is	consistent	with	reasonable
最后	这	最简单的	和	最便宜	结构	那	是	持续的	和	合理的

[ˌdʊrə'bɪlətɪ][ɪz][ðə; ði][wʌn] [ðæt] [ɪz][ðə; ði][moʊst][əd'vaɪzəb(ə)l] .

durability	is	the	one	that	is	the	most	advisable	.
耐久性	是	这	一	那	是	这	最多	建议	.

因此，在保证合理耐用性的同时，结构最简单、最便宜的结构是最可取的。

[wʊd] [ɪz][ə; eɪ]['prɑ:dʌkt][ə'veɪləb(ə)l][ɪn] ['evri] ['sekʃ(ə)n][ænd; ənd][ɪz][ðə; ði] ['tʃi:pɪst] [ænd; ənd][moʊst]

Wood	is	a	product	available	in	every	section	and	is	the	cheapest	and	most
木头	是	一个	产品	可用的	在	每一个	部分	和	是	这	最便宜	和	最多

['su:təb(ə)l] [mə'tɪrɪəl] [fɔ:r; fər][ðə; ði] [kən'strʌkʃ(ə)n] [ʌv; əv][æn; ən] ['ɪmplɪment] [ʃed] .

suitable	material	for	the	construction	of	an	implement	shed	.
合适的	材料	为了	这	建造	的	一个	实施	棚	.

木材是每个部门都能买到的产品，也是建造农具棚最便宜、最合适的材料。

[fɪg] . [sɪks] .

Fig	.	6	.
如图	.	6	.

图 6。

['di:teɪlz] [ʌv; əv]['oʊpən] [taɪp] [ʌv; əv] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Details	of	Open	Type	of	Implement	Shed
细节	的	打开	类型	的	实施	棚

开放式农具棚的详细信息

['freɪmɪŋ] [ʌv; əv] 6x6 [poʊsts] , ['θɜ:rəli] [breɪst] .

Framing	of	6x6	posts	,	thoroughly	braced	.
框架	的	6x6	帖子	,	彻底	支撑	.

6x6立柱框架，加固牢固。

['ɛndz] [meɪ] [bi:; bi] ['bɔ:rdɪd] [ɔ:r] [left]['oʊpən][æz; əz] [dɪ'zaɪrd] .

Ends	may	be	boarded	or	left	open	as	desired	.
结束	可能	是	登机	或者	左边	打开	作为	想要的	.

两端可以根据需要用木板封住或保持敞开。

[faʊn'deɪʃ(ə)n] ['pɪrz] [ækt][æz; əz] [wi:l] [gɑ:rdz] .

Foundation	**piers**	**act**	**as**	**wheel**	**guards**	**.**
基础	码头	行为	作为	车轮	守卫	.

基础墩柱起到车轮防护作用。

[wɪdθ; wɪtθ] [bɪ'twi:n] [poʊsts][kæn; kən][bi:; bi] ['verid] [tu:; tə][su:t] [ri'kwaiəmənt] .

Width	**between**	**posts**	**can**	**be**	**varied**	**to**	**suit**	**requirements**	**.**
宽度	之间	帖子	能	是	多种多样	到	套装	要求	.

立柱之间的宽度可以根据需要进行调整。

[peɪnt] , [ðə; ði] [greɪt] [prɪ'zɜ:rvətɪv] , [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [ə'plaɪd] [tu:; tə][ɔ:l]

Paint	**,**	**the**	**great**	**preservative**	**,**	**should**	**be**	**applied**	**to**	**all**
画	,	这	伟大的	防腐剂	,	应该	是	应用	到	全部

油漆，这种极好的防腐剂，应该涂在所有东西上。

[fɑ:rm] ['bɪldɪŋz] .

farm	**buildings**	**.**
农场	建筑物	.

农场建筑。

[ðə; ði][ɪ'nɪʃ(ə)l][kɔ:st][ʌv; əv] [tu:] [koʊts][ʌv; əv] [gʊd] [peɪnt][ɪz][nɑ:t] [prə'hɪbətɪv] ;

The	**initial**	**cost**	**of**	**two**	**coats**	**of**	**good**	**paint**	**is**	**not**	**prohibitive**	**;**
这	最初的	成本	的	二	外套	的	好的	画	是	不是	禁止	;

两层优质油漆的初始成本并不高；

[ðə; ði][ˌdʊrə'bɪlətɪ][ʌv; əv][ðə; ði] [wʊd] [meɪ][bi:; bi] [ɪn'kri:st] ['ɔ:lmoʊst] [ɪn'defɪnətli] [ɪf] [ðə; ði] ['sɜ:rfɪs] [ɪz]

the	**durability**	**of**	**the**	**wood**	**may**	**be**	**increased**	**almost**	**indefinitely**	**if**	**the**	**surface**	**is**
这	耐久性	的	这	木头	可能	是	增加	几乎	无限期	如果	这	表面	是

[kept] ['kʌvərd] [tu:; tə] [prɪ'vent] [ðə; ði] ['ɪngres] [ʌv; əv][ðə; ði] [spɔ:z] [ʌv; əv] [dɪ'keɪ] .

kept	**covered**	**to**	**prevent**	**the**	**ingress**	**of**	**the**	**spores**	**of**	**decay**	**.**
保留	涵盖	到	防止	这	入口	的	这	孢子	的	衰变	.

如果保持木材表面覆盖以防止腐烂孢子侵入，木材的耐久性几乎可以无限延长。

[ðə; ði] ['prɑ:spərəs] ['fɑ:rmɚz] ['bɪldɪŋz] [ɑ:r; ər]['ɔ:lweɪz] [kept] ['peɪntɪd] , [nɑ:t]['oʊnli][tu:; tə] [prɪ'zɜ:rv]

The	**prosperous**	**farmer's**	**buildings**	**are**	**always**	**kept**	**painted**	**,**	**not**	**only**	**to**	**preserve**
这	繁荣	农民的	建筑物	是	总是	保留	绘	,	不是	仅有的	到	保存

[ðə; ði] [wʊd] ,

the	**wood**	**,**
这	木头	,

富裕农民的房屋总是粉刷一新，这不仅仅是为了保护木材。

[bʌt; bət][tu:; tə] [ɪm'pru:v] [ðə; ði] [ə'pɪrəns] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋz] [ðəm'selvz] .

but	**to**	**improve**	**the**	**appearance**	**of**	**the**	**buildings**	**themselves**	**.**
但	到	提升	这	外貌	的	这	建筑物	他们自己	.

但是为了改善建筑物本身的外观。

[ɑ:n] [nu:] [wʊd] , [tu:] [koʊts][ɑ:r; ər]['ju:ʒuəli; 'ju:ʒəli] [sə'fɪʃ(ə)nt] .

On	**new**	**wood**	**,**	**two**	**coats**	**are**	**usually**	**sufficient**	**.**
在	新的	木头	,	二	外套	是	通常	充足的	.

在新木材上，通常涂两遍就足够了。

[ðə; ði][fɜ:rst][koʊt][ʃʊd; ʃəd][kən'teɪn] ['meɪnli] [ɔɪl] , [wɪð; wɪθ][ə; eɪ][smɔ:l] [ə'maʊnt] [ʌv; əv][ðə; ði] [beɪs]

The	**first**	**coat**	**should**	**contain**	**mainly**	**oil**	**,**	**with**	**a**	**small**	**amount**	**of**	**the**	**base**
这	第一的	外套	应该	包含	主要	油	,	和	一个	小的	数量	的	这	根据

[ænd; ənd] ['kʌlərɪŋ] ['pigmənts] ,

and	**coloring**	**pigments**	**,**
和	染色	颜料	,

第一层涂料应主要成分为油，少量底漆和着色颜料。

[soʊ] [ðæt] [ˌaɪ 'ti:] [wɪl] ['pɜ:rmieɪt] ['evri] [pɔ:r] ; [ðə; ði]['sekənd][koʊt][ʃʊd; ʃəd][bi:; bi]['hevɪərðən'er] ,

so	**that**	**it**	**will**	**permeate**	**every**	**pore**	**;**	**the**	**second**	**coat**	**should**	**be**	**heavier**	**,**
所以	那	它	将要	渗透	每一个	孔隙	;	这	第二	外套	应该	是	较重	,

这样才能渗透到每一个毛孔；第二层要涂得厚一些。

[kən'teɪnɪŋ] [les] [ɔɪl][ænd; ənd] [mɔːr] ['pɪgmənt] .

containing	less	oil	and	more	pigment	.
包含	较少的	油	和	更多的	颜料	.

含油量低，色素含量高。

['sɝːfəsəz, 'sɝːfəsɪz] [ðæt] [hæv; həv] [bɪn] ['peɪntɪd] [kæn; kən][biː; bi] [kept] [ɪn] [gʊd] [kən'dɪʃ(ə)n] [baɪ][ðə; ði]

Surfaces	that	have	been	painted	can	be	kept	in	good	condition	by	the
表面	那	有	到过	绘	能	是	保留	在	好的	状况	经过	这

[ə'keɪʒən(ə)l] [ˌæplɪ'keɪʃ(ə)n][ʌv; əv][ə; eɪ]['sɪŋ(ə)l][koʊt] .

occasional	application	of	a	single	coat	.
偶然	应用	的	一个	单身的	外套	.

偶尔涂上一层油漆，就能使涂过漆的表面保持良好状态。

[ðə; ði] ['plænɪŋ] [ʌv; əv][æn; ən] ['ɪmplɪment] [ʃed] [wɪl] [rɪ'kwaɪər]['deɪtə][æz; əz][tuː; tə][ðə; ði] ['nʌmbər]

The	planning	of	an	implement	shed	will	require	data	as	to	the	number
这	规划	的	一个	实施	棚	将要	要求	数据	作为	到	这	数字

[ænd; ənd][saɪz][ʌv; əv] [mə'ʃiːnz] [ænd; ənd][ðə; ði] [ə'maʊnt] [ʌv; əv] [speɪs] [ðæt] [iːtʃ] [wɪl] ['ɑːkjupaɪ] .

and	size	of	machines	and	the	amount	of	space	that	each	will	occupy	.
和	尺寸	的	机器	和	这	数量	的	空间	那	每个	将要	占据	.

规划农具棚需要有关机器的数量和尺寸以及每台机器将占用的空间大小的数据。

[ðə; ði] [ə'reɪndʒmənt] [ʌv; əv][ðə; ði] [mə'ʃiːnz] [soʊ][æz; əz][tuː; tə] [meɪk] [ðem; ðəm] ['iːzəli] [ək'sesəb(ə)l]

The	arrangement	of	the	machines	so	as	to	make	them	easily	accessible
这	安排	的	这	机器	所以	作为	到	制作	他们	容易地	可访问

[æt; ət] [taɪmz] [wen] [ðeɪ] [ɑːr; ər][moʊst] ['niːdɪd] [ɪz]['ɔːlsoʊ][ɪm'pɔːrt(ə)nt] ,

at	times	when	they	are	most	needed	is	also	important	,
在	时代	什么时候	他们	是	最多	需要	是	还	重要的	,

机器的摆放位置也很重要，要便于在最需要的时候取用。

[iː] . [dʒiː] . , [ə; eɪ]['baɪndər] ['biːɪŋ] [juːst] [bʌt; bət][wʌns][ə; eɪ] [jɪr] [meɪ] [wel] ['ɑːkjupaɪ][ə; eɪ][fɑːr]['kɔːrnər] ,

e	.	g	.	,	a	binder	being	used	but	once	a	year	may	well	occupy	a	far	corner	,
e	.	克	.	,	一个	活页夹	存在	用过的	但	一次	一个	年	可能	出色地	占据	一个	远的	角落	,

例如，一个一年只用一次的活页夹很可能会占据角落里。

['liːvɪŋ] [ə; eɪ] [speɪs] [nɪr] [ðə; ði] [dɔːr] [fɔːr; fər][ðə; ði] ['moʊər] [ænd; ənd] [plaʊ] ,

leaving	a	space	near	the	door	for	the	mower	and	plow	,
离开	一个	空间	靠近	这	门	为了	这	割草机	和	犁	,

在门附近留出空间，方便放置割草机和犁。

['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] [wɪtʃ] [ɑːr; ər] [juːst] ['ɒf(tə)n] [ænd; ənd][fɔːr; fər][lɔːŋgər] [pɪrɪədz] [ðæn; ðən][ðə; ði]

implements	which	are	used	oftener	and	for	longer	periods	than	the
实施	哪个	是	用过的	更频繁	和	为了	更长	时期	比	这

['baɪndər] .

binder	.
活页夹	.

比装订机使用频率更高、使用时间更长的工具。

[ðə; ði] [mə'nʊr] ['spredər] ,

The	manure	spreader	,
这	肥料	撒布器	,

粪肥撒布机

['wægənz][ænd; ənd] ['bʌgiz] [ɑːr; ər] [juːst] [soʊ] [mʌtʃ] [θruː'aʊt] [ðə; ði] [jɪr] [ðæt] [ðeɪ] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi]

wagons	and	buggies	are	used	so	much	throughout	the	year	that	they	should	be
马车	和	婴儿车	是	用过的	所以	很多	自始至终	这	年	那	他们	应该	是

[ɪ'speʃəli] [ək'sesəb(ə)l] .

especially	accessible	.
尤其	可访问	.

马车和轻便马车一年四季使用频繁，因此应该特别方便使用。

['teɪbl] [aɪ] , ['peɪdʒɪz] - [ænd; ənd] - , ['gɪvz] [ðə; ði] [flɔ:r] [speɪs] [rɪ'kwaɪərd][fɔ:r; fər][moʊst][fɑ:rm]
Table I , pages 19 and 20 , gives the floor space required for most farm
桌子 我 , 页面 - 和 - , 给予 这 地面 空间 必需的 为了 最多 农场
[mə'ʃi:nz] ;
machines ;
机器 ;

表 I（第 19 页和第 20 页）列出了大多数农用机械所需的占地面积；

[ðə; ði] [haɪt] [ʌv; əv][ðə; ði] [mə'ʃi:n] [ɪz]['ɔ:lsoʊ]['gɪv(ə)n] .
the height of the machine is also given .
这 高度 的 这 机器 是 还 给定 .

机器的高度也已给出。

[ʌv; əv] [kɔ:rs] , [ˌaɪ 'ti:][ɪz] [ɪn'taɪərli]['pɑ:səb(ə)l][tu:; tə] [kraʊd] [mə'ʃi:nz] [tə'geðər] [æz; əz] [ðeɪ] [ɑ:r; ər][pʊt]
Of course , it is entirely possible to crowd machines together as they are put
的 课程 , 它 是 完全 可能的 到 人群 机器 一起 作为 他们 是 放
['ɪntu:][ðə; ði] [ʃed] ,
into the shed ,
进入 这 棚 ,

当然，在将机器搬进棚子时，完全有可能将它们挤在一起。

[ænd; ənd][soʊ] [mʌtʃ] ['seɪvɪŋ] [ɪn] [ru:m] [kæn; kən][bi:; bi] [ə'kɑ:mplɪʃt] [ɪn] [ðɪs] [wei] [ðæt] ['lɪt(ə)l]
and so much saving in room can be accomplished in this way that little
和 所以 很多 保存 在 房间 能 是 完成 在 这 方式 那 小的
['klɪrəns] [speɪs] [ni:d] [bi:; bi][left] .
clearance space need be left .
清除 空间 需要 是 左边 .

这样可以节省很多空间，几乎不需要留出空余空间。

[fɔ:r; fər] ['ɪnstəns] , [ðə; ði]['aʊtər] [edʒ] [ʌv; əv][ə; eɪ]['baɪndər]['plætfɔ:rm][kæn; kən][bi:; bi] ['i:zəli] [reɪzd]
For instance , the outer edge of a binder platform can be easily raised
为了 实例 , 这 外 边缘 的 一个 活页夹 平台 能 是 容易地 提高
['sevrəl] [fi:t] ,
several feet ,
一些 脚 ,

例如，装订平台的边缘可以轻松抬高几英尺。

[prə'vaɪdɪd][ə; eɪ] [per] [ʌv; əv] [ri:l] [slæts][wɪð; wɪθ][ðə; ði] [ə'tætʃt] [ɑ:rmz][ɑ:r; ər] [rɪ'mu:vd] ,
provided a pair of reel slats with the attached arms are removed ,
假如 一个 一对 的 卷轴 板条 和 这 随附的 武器 是 已移除 ,

前提是移除一对带有连接臂的卷轴板条。

[ænd; ənd][ɪn] [ðɪs] [speɪs] [bɪ'ni:θ] [ðə; ði]['plætfɔ:rm][kæn; kən][bi:; bi] [stɔ:rd] [sʌtʃ] ['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts]
and in this space beneath the platform can be stored such implements
和 在 这 空间 下面 这 平台 能 是 存储 这样的 实施
[æz; əz][hænd] [drɪl] ,
as hand drill ,
作为 手 钻头 ,

平台下方的空间可以存放手钻等工具。

['wɔ:kɪŋ] [plauz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
walking plows , etc .
步行 犁 , ETC .

步行式犁等。

['sɪmələr] [ˌɑ:pər'tu:nətiz] [fɔ:r; fər] [ɪ'kɑ:nəmi] [ɪn] [speɪs] [kæn; kən] ['veri] ['i:zəli] [bi:; bi] [faʊnd] .
Similar opportunities for economy in space can very easily be found .
相似的 机会 为了 经济 在 空间 能 非常 容易地 是 成立 .

在太空领域，很容易找到类似的节约成本的机会。

[fɪg] . ['sɛvən] .

Fig	**.**	**7**	**.**
如图	.	7	.

图7。

[ɪk'stɪriər] [ʌv; əv] [waɪd] [ɪn'kloʊzd] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Exterior	**of**	**Wide**	**Enclosed**	**Implement**	**Shed**
外部的	的	宽的	内	实施	棚

宽敞封闭式农具棚的外观

[fɪg] . [eɪt] .

Fig	**.**	**8**	**.**
如图	.	8	.

图 8。

[pər'spektɪv] [ʌv; əv] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv] [waɪd] [ɪn'kloʊzd] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Perspective	**of**	**Framing**	**of**	**Wide**	**Enclosed**	**Implement**	**Shed**
看法	的	框架	的	宽的	内	实施	棚

宽敞封闭式农具棚的框架结构视角

[ɪn]['dʒen(ə)rəl][ðə; ði] [kən'strʌkʃ(ə)n] [ʌv; əv][ə; eɪ] [mə'ʃi:n] [ʃed] [ɪz] [ðæt] [ʌv; əv][ðə; ði] ['veri] ['sɪmplɪst] ;

In	**general**	**the**	**construction**	**of**	**a**	**machine**	**shed**	**is**	**that**	**of**	**the**	**very**	**simplest**	**;**
在	一般的	这	建造	的	一个	机器	棚	是	那	的	这	非常	最简单的	;

一般来说，机器棚的构造都是最简单的；

[jet] [ju:'tɪləti][ænd; ənd] ['bju:ti] [kæn; kən][bi:; bi] ['veri] ['i:zəli] [kəm'baɪnd] [wɪð; wɪθ] [sɪm'plɪsəti] .

yet	**utility**	**and**	**beauty**	**can**	**be**	**very**	**easily**	**combined**	**with**	**simplicity**	**.**
然而	公用事业	和	美丽	能	是	非常	容易地	合并	和	简单	.

然而，实用性和美观性可以很容易地与简洁结合起来。

[sɪns] [ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [ɪz][nɑ:t][səb'dʒɛktɪd][tu:; tə]['eni] ['hevi] [loʊd] ,

Since	**the**	**building**	**is**	**not**	**subjected**	**to**	**any**	**heavy**	**load**	**,**
自从	这	建筑	是	不是	受	到	任何	重的	加载	,

由于该建筑物未承受任何重载，

[æz; əz] [wʊd] [bi:; bi][ðə; ði] [keɪs] [wɪð; wɪθ][ə; eɪ] [krɪb] [ɔ:r][ə; eɪ][bɑ:rn] ,

as	**would**	**be**	**the**	**case**	**with**	**a**	**crib**	**or**	**a**	**barn**	**,**
作为	会	是	这	案件	和	一个	婴儿床	或者	一个	谷仓	,

就像婴儿床或谷仓一样，

[ðə; ði] ['freɪmɪŋ] [ɪz][dʒʌst] [sə'fɪʃntli] [strɔ:ŋ] [tu:; tə] ['seɪfli] [hoʊld][ðə; ði] [wɔ:l] [ænd; ənd] [ru:f] ['kʌvərɪŋ]

the	**framing**	**is**	**just**	**sufficiently**	**strong**	**to**	**safely**	**hold**	**the**	**wall**	**and**	**roof**	**covering**
这	框架	是	只是	足够	强的	到	安全	抓住	这	墙	和	屋顶	覆盖

[ænd; ənd][tu:; tə] [prɪ'vent] [kə'læps] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [frʌm; frəm] [wɪnd] [ɔ:r] [snoʊ] [ænd; ənd][aɪs]

and	**to**	**prevent**	**collapse**	**of**	**the**	**building**	**from**	**wind**	**or**	**snow**	**and**	**ice**
和	到	防止	坍塌	的	这	建筑	从	风	或者	雪	和	冰

['loʊdz] .

loads	**.**
负载	.

框架结构强度刚好足以安全地支撑墙壁和屋顶覆盖物，并防止建筑物因风、雪和冰的荷载而倒塌。

['veri] ['ɔ:f(ə)n] - [ɔ:r] - ['kɑ:nstɪtu:t] [ðə; ði] [stʌdz] [ɔ:r][poʊsts][ænd; ənd][noʊ]['hevɪərðən'er] [stɑ:k] [ɪz]

Very	**often**	**2x4's**	**or**	**4x4's**	**constitute**	**the**	**studs**	**or**	**posts**	**and**	**no**	**heavier**	**stock**	**is**
非常	经常	-	或者	-	构成	这	螺柱	或者	帖子	和	不	较重	库存	是

[ju:st] [θru:'aʊt] [ðə; ði] ['bɪldɪŋ] .

used	**throughout**	**the**	**building**	**.**
用过的	自始至终	这	建筑	.

通常情况下，2x4 或 4x4 的木材构成立柱或柱子，整个建筑物中不会使用更重的木材。

[ɪn] [waɪd] [ʃedz] [ˌaɪ 'ti:] [meɪ] [bi:; bi] [faʊnd]

In	**wide**	**sheds**	**it**	**may**	**be**	**found**
在	宽的	棚屋	它	可能	是	成立

在宽敞的棚子里可能会发现它

['nesəseri] [tu:; tə][ju:z]['lɑ:rdʒər] [stʌf] [ænd; ənd] [ɪ'speʃəli] [ɪn][ðə; ði] [pleɪt] [ə'bʌv] [ðə; ði][waɪd] ['dɔ:rweɪ]

necessary	to	use	larger	stuff	and	especially	in	the	plate	above	the	wide	doorway
必要的	到	使用	更大的	东西	和	尤其	在	这	盘子	多于	这	宽的	门口

.

:

.

必须使用较大的物件，尤其是在宽阔的门框上方的盘子里。

[ə; eɪ] [tu:] - ['stɔ:ri] [mə'ʃi:n] [ʃed] [wɪl] , [ʌv; əv] [kɔ:rs] , [rɪ'kwaɪər]['hevɪərðən'er][ænd; ənd] [mɔ:r]

A	two	-	story	machine	shed	will	,	of	course	,	require	heavier	and	more
一个	二	-	故事	机器	棚	将要	,	的	课程	,	要求	较重	和	更多的

[səb'stænʃ(ə)l] ['freɪmɪŋ] ,

substantial	framing	,
重大的	框架	,

当然，两层高的机械棚需要更重、更结实的框架结构。

[bʌt; bət][ə; eɪ] [tu:] - ['stɔ:ri] [ʃed] [ɪz] [kəm'pærətɪvli] [rer] .

but	a	two	-	story	shed	is	comparatively	rare	.
但	一个	二	-	故事	棚	是	比较	稀有的	.

但两层楼的棚屋相对来说比较少见。

[ə; eɪ] [flɔ:r] [meɪ] [ɔ:r] [meɪ] [nɑ:t][bi:; bi] [ju:st] [æz; əz][ðə; ði] ['oʊnər] [meɪ] [dɪ'zaɪər] .

A	floor	may	or	may	not	be	used	as	the	owner	may	desire	.
一个	地面	可能	或者	可能	不是	是	用过的	作为	这	所有者	可能	欲望	.

地板是否使用完全取决于业主的意愿。

[ˌaɪ 'ti:][ɪz] ['laɪkli] [tu:; tə] [pru:v] ['sʌmwʌt] [ɪk'spensɪv] [ɪn][fɜ:rst][kɔ:st][ænd; ənd][ɪn] ['meɪntənəns] ,

It	is	likely	to	prove	somewhat	expensive	in	first	cost	and	in	maintenance	,
它	是	可能	到	证明	有些	昂贵的	在	第一的	成本	和	在	维护	,

它的初始成本和维护费用可能都会比较高。

[ðoʊ] [fɔ:r; fər] [kən'vi:niəns] [ˌaɪ 'ti:][ɪz] [mʌtʃ] [tu:; tə][bi:; bi] [dɪ'zaɪrd] ,

though	for	convenience	it	is	much	to	be	desired	,
尽管	为了	方便	它	是	很多	到	是	想要的	,

虽然在便利性方面还有很大的改进空间，

[ɪ'speʃəli] [ɪf] ['eni] [rɪ'per] [wɜ:rk][ɪz][tu:; tə][bi:; bi] [dʌn] [ɪn][ðə; ði] ['bɪldɪŋ] .

especially	if	any	repair	work	is	to	be	done	in	the	building	.
尤其	如果	任何	维修	工作	是	到	是	完毕	在	这	建筑	.

尤其是如果建筑物内需要进行任何维修工作的话。

[ðə; ði] [ru:f] [meɪ] [bi:; bi][ʌv; əv]['ɔ:lmoʊst]['eni] [staɪl] [frʌm; frəm][ðə; ði]['sɪmp(ə)l]['sɪŋg(ə)l] [pɪtʃ] [ʃed] [ru:f]

The	roof	may	be	of	almost	any	style	from	the	simple	single	pitch	shed	roof
这	屋顶	可能	是	的	几乎	任何	风格	从	这	简单的	单身的	沥青	棚	屋顶

[tu:; tə][ðə; ði]['mɑ:dɪfaɪd] [ʃed] [ru:f] [ɔ:r][ðə; ði]['ɔ:rd(ə)neri]['dʌb(ə)l] [pɪtʃ] ['geɪbl] [ru:f] .

to	the	modified	shed	roof	or	the	ordinary	double	pitch	gable	roof	.
到	这	修改的	棚	屋顶	或者	这	普通的	双倍的	沥青	山墙	屋顶	.

屋顶的样式几乎可以是任何样式，从简单的单坡棚屋顶到改良的棚屋顶，再到普通的双坡山墙屋顶。

[ˌaɪ 'ti:][ɪz][dɪ'zaɪərəb(ə)l] [ðæt] [ðə; ði] [pɪtʃ] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi][nɑ:t] [les] [ðæn; ðən][wʌn] - ['kwɔ:rtər][ɪn]['ɔ:rdər]

It	is	desirable	that	the	pitch	should	be	not	less	than	one	-	quarter	in	order
它	是	理想	那	这	沥青	应该	是	不是	较少的	比	一	-	四分之一	在	命令

[tu:; tə][get][ðə; ði] ['gretɪst] [laɪf] [aʊt][ʌv; əv][ðə; ði] ['ʃɪŋglz] ,

to	get	the	greatest	life	out	of	the	shingles	,
到	得到	这	最	生活	出去	的	这	带状疱疹	,

为了最大限度地延长瓦片的使用寿命，屋顶坡度最好不小于四分之一。

[wɪtʃ] [ɑːr; ər] ['laɪkli] [tuː; tə] [kə'lekt] ['mɔɪstʃər] [ænd; ənd] [gɪv] ['ʃɔːrtər] ['sɜːrvɪs] [wer] [ðə; ði] [pɪtʃ] [ɪz]

which	are	likely	to	collect	moisture	and	give	shorter	service	where	the	pitch	is
哪个	是	可能	到	收集	水分	和	给	较短	服务	在哪里	这	沥青	是

[kwaɪt] [flæt] .

quite	flat	.
相当	平坦的	.

在场地较为平坦的情况下，这些球可能会吸收水分，导致使用寿命缩短。

[ðə; ði][faʊn'deɪʃ(ə)n][ʌv; əv][ə; eɪ] [mə'ʃiːn] [ʃed] [wɪl] ['nætʃ(ə)rəli][nɑːt][biː; bi] [dɪ'zaɪnd] [fɔːr; fər] [greɪt]

The	foundation	of	a	machine	shed	will	naturally	not	be	designed	for	great
这	基础	的	一个	机器	棚	将要	自然	不是	是	设计	为了	伟大的

[streŋθ] [ɪk'sept] [ɪn][ðə; ði] [keɪs] [ʌv; əv][ə; eɪ] [tuː] - ['stɔːri] ['strʌktʃər] ,

strength	except	in	the	case	of	a	two	-	story	structure	,
力量	除了	在	这	案件	的	一个	二	-	故事	结构	,

除了两层结构外，机器棚的地基自然不会设计得非常坚固。

[sɪns] [ðə; ði]['oʊnli][loʊd] [wɪtʃ] [ˌaɪ 'tiː][hæz; həz][tuː; tə] [sə'pɔːrt] [ɪz] [ðæt] [ʌv; əv][ðə; ði] ['suːpərstrʌktʃər]

since	the	only	load	which	it	has	to	support	is	that	of	the	superstructure
自从	这	仅有的	加载	哪个	它	有	到	支持	是	那	的	这	上层建筑

[ɪt'self] .

itself	.
本身	.

因为它唯一需要承受的载荷就是上部结构自身的载荷。

[ə; eɪ] ['fʊtɪŋ] - [tuː; tə] - [ɪntʃɪz] [waɪd][æt; ət][ðə; ði] ['bɑːtəm] [ænd; ənd] [ɪk'stendɪŋ] [daʊn] [ə; eɪ] [fʊt]

A	footing	12	to	16	inches	wide	at	the	bottom	and	extending	down	a	foot
一个	立足点	-	到	-	英寸	宽的	在	这	底部	和	扩展	向下	一个	脚

[ɔːr] - [ɪntʃɪz] ['ɪntuː]['sɑːlɪd][sɔɪl] [wɪl] [sə'pɔːrt] [ə; eɪ] ['bɪldɪŋ] [ʌv; əv] [ðɪs] [kaɪnd] .

or	15	inches	into	solid	soil	will	support	a	building	of	this	kind	.
或者	-	英寸	进入	坚硬的	土壤	将要	支持	一个	建筑	的	这	种类	.

底部宽 12 至 16 英寸，向下延伸 1 英尺（15 英寸）到坚实土壤中的地基可以支撑这种建筑物。

[haʊ'evər] ,

However	,
然而	,

然而，

[ɪf] [ə; eɪ] ['kɑːnkriːt] [flɔːr] [ɪz] [pʊt] [ɪn] [ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [æz; əz] [ɪz] ['sʌmtaɪmz] [dʌn] [ɪn] [ðə; ði] [mɔːr]

if	a	concrete	floor	is	put	in	the	building	as	is	sometimes	done	in	the	more
如果	一个	具体的	地面	是	放	在	这	建筑	作为	是	有时	完毕	在	这	更多的

[ɪk'spensɪv] [wʌnz] ,

expensive	ones	,
昂贵的	一个	,

如果像一些比较昂贵的建筑那样，在建筑物内铺设混凝土楼板，

[ˌaɪ 'tiː] [wɪl] [biː; bi] [wel] [tuː; tə][ɪk'stend][ðə; ði][faʊn'deɪʃ(ə)n] [wɔːl] [ænd; ənd] ['fʊtɪŋ] [tuː; tə][ə; eɪ] [pɔɪnt]

it	will	be	well	to	extend	the	foundation	wall	and	footing	to	a	point
它	将要	是	出色地	到	延长	这	基础	墙	和	立足点	到	一个	观点

[bɪ'loʊ] [ðə; ði][frɔːst][laɪn] ,

below	the	frost	line	,
以下	这	霜	线	,

最好将地基墙和基础延伸到冻土线以下的位置。

[wɪtʃ] [wɪl] ['veri] [frʌm; frəm][ə; eɪ] [fʊt] [tuː; tə] [θriː] [fiːt] [ə'kɔːrdɪŋ] [tuː; tə]['klaɪmət] .

which	will	vary	from	a	foot	to	three	feet	according	to	climate	.
哪个	将要	各不相同	从	一个	脚	到	三	脚	根据	到	气候	.

根据气候不同，高度会在一英尺到三英尺之间变化。

[sɪlz] [ɑːr; ər]['juːʒuəli; 'juːʒəli][nɑːt] ['nesəseri] [ɪn][ðə; ði]['sɪmp(ə)l] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv] [mə'ʃiːn] [ʃedz] .

Sills	are	usually	not	necessary	in	the	simple	framing	of	machine	sheds	.
窗台	是	通常	不是	必要的	在	这	简单的	框架	的	机器	棚屋	.

在简易的机械棚框架结构中，通常不需要地梁。

[ðə; ði][poʊsts][kæn; kən][biː; bi][set][dəˈrektli; daɪˈrektli][əˈpɑːn][faʊnˈdeɪʃ(ə)n][wɔːlz][ænd; ənd] ['fɑːsənd] [ɪn]['eni]
The posts can be set directly upon foundation walls and fastened in any
这 帖子 能 是 放 直接地 之上 基础 墙壁 和 系紧 在 任何
[wʌn][ʌv; əv] ['meni] [ˈdɪfrənt] [weɪz] [ðæt][hæv; həv] [bɪn] [dɪˈvaɪzd] .
one of many different ways that have been devised .
一 的 许多 不同的 方式 那 有 到过 设计 .

立柱可以直接放置在基础墙上，并采用已设计出的多种不同方式进行固定。

['tɪmbɚz] [ɑːr; ər] [mɔːr] ['sʌbdʒekt][tuː; tə] [dɪˈkeɪ] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ðæn; ðən] ['elsˌwer] ,
Timbers are more subject to decay at the ends than elsewhere ,
木材 是 更多的 主题 到 衰变 在 这 结束 比 别处 ,

木材的端部比其他部位更容易腐烂。

['kɑːnsɪkwentli] [ˌaɪ 'tiː][ɪz][əd'vaɪzəb(ə)l][tuː; tə] [triːt] [ðem; ðəm][æt; ət] [ðɪs] [pɔɪnt] [wɪð; wɪθ][ə; eɪ]
consequently it is advisable to treat them at this point with a
最后 它 是 建议 到 对待 他们 在 这 观点 和 一个
[prɪˈzɜːrvətɪv] [sʌtʃ] [æz; əz] ['kriːəsoʊt] .
preservative such as creosote .
防腐剂 这样的 作为 杂酚油 .

因此，建议此时用防腐剂（如杂酚油）处理它们。

[ðɪs] [wɪl] [ˌeɪ diː 'diː] ['greɪtli] [tuː; tə][ðə; ði] [ˌdʊrə'bɪləti] .
This will add greatly to the durability .
这 将要 添加 非常 到 这 耐久性 .

这将大大提高耐用性。

[ðə; ði][faʊn'deɪʃ(ə)n] [wɔːl] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [brɔːt] [ʌp][sʌm; səm] ['dɪstəns] [ə'bʌv] [ðə; ði] [graʊnd] [soʊ]
The foundation wall should be brought up some distance above the ground so
这 基础 墙 应该 是 带来 向上 一些 距离 多于 这 地面 所以
[æz; əz][tuː; tə] ['fɜːrðər] [prə'tekt] [ðə; ði] ['bɑːtəm] ['tɪmbɚz] [frʌm; frəm] ['mɔɪstʃər] .
as to further protect the bottom timbers from moisture .
作为 到 更远 保护 这 底部 木材 从 水分 .

基础墙应建得高于地面一定高度，以便更好地保护底部木材免受潮气侵蚀。

[ðɪs] [ə'bʌv] - [graʊnd] [ɪkˈstenʃ(ə)n] [mʌst; məst][biː; bi][əˈmɪtɪd; oʊˈmɪtɪd][æt; ət] ['dɔːˌweɪz] .
This above - ground extension must be omitted at doorways .
这 多于 - 地面 扩大 必须 是 省略 在 门口 .

在门口处，必须省略地上部分的延伸部分。

[fɪg] . [naɪn] .
Fig . 9 .
如图 . 9 .

图9。

['diːteɪlz] [ʌv; əv][ə; eɪ] [waɪd] [ɪnˈkloʊzd] ['ɪmplɪment] [ʃed]
Details of a Wide Enclosed Implement Shed
细节 的 一个 宽的 内 实施 棚

宽敞封闭式农具棚的详细信息

[strɔːŋ] ['freɪmɪŋ] [ɪz] ['nesəseri] [tuː; tə] [ɪnˈʃʊr] [ˌdʊrə'bɪləti][ɪn] [ðɪs] ['strʌktʃər] .
Strong framing is necessary to insure durability in this structure .
强的 框架 是 必要的 到 保证 耐久性 在 这 结构 .

坚固的框架是保证该结构耐久性的必要条件。

['membər] [meɪ] [biː; bi]['sɑːlɪd][ɔːr] [bɪlt] [ʌp] .
Members may be solid or built up .
成员 可能 是 坚硬的 或者 建造 向上 .

成员可以是坚实的，也可以是增强的。

['diːteɪlz] [ʌv; əv][wʌn][fɔːrm][ʌv; əv] [ruːf] [trʌs] [ɑːr; ər] [ʃoʊn] [ɪn][fɪg] . - .
Details of one form of roof truss are shown in Fig . 11 .
细节 的 一 形式 的 屋顶 桁架 是 所示 在 如图 . - .

图 11 显示了其中一种屋架的细节。

[noʊt] ['sɑːlɪd] [faʊn'deɪʃ(ə)n] .

Note	**solid**	**foundation**	**.**
笔记	坚硬的	基础	.

注意坚实的基础。

[dɔːz] [meɪ] [biː; bi]['loʊkeɪtɪd][tuː; tə][suːt] [ri'kwaiəmənt] .

Doors	**may**	**be**	**located**	**to**	**suit**	**requirements**	**.**
门	可能	是	位于	到	套装	要求	.

门的位置可以根据需要而定。

[wʌn] [ʌv; əv][ðə; ði][moʊst] ['sɪriəs] ['prɔːbləms][ɪn][ðə; ði] [dɪ'zaɪn] [ʌv; əv][ə; eɪ] [mə'ʃiːn] [ʃed] [ɪz][ðə; ði]

One	**of**	**the**	**most**	**serious**	**problems**	**in**	**the**	**design**	**of**	**a**	**machine**	**shed**	**is**	**the**
一	的	这	最多	严肃的	问题	在	这	设计	的	一个	机器	棚	是	这

[ɪn'sɜːrʃn] [ʌv; əv] [dɔːz] .

insertion	**of**	**doors**	**.**
插入	的	门	.

机器棚设计中最严重的问题之一是门的安装。

[waɪd] [dɔːz] [ɑːr; ər][æn; ən] ['æbsəluːt] [nə'sesəti] , [ɪ'speʃəli] [fɔːr; fər]['sɜːrt(ə)n] [mə'ʃiːnz] .

Wide	**doors**	**are**	**an**	**absolute**	**necessity**	**,**	**especially**	**for**	**certain**	**machines**	**.**
宽的	门	是	一个	绝对	必要性	,	尤其	为了	肯定	机器	.

宽敞的门是绝对必要的，尤其是对于某些机器而言。

[æn; ən] [eɪt] - [fʊt] [dɔːr] [ɪz][lɑːrdʒ] [ɪ'nʌf] [fɔːr; fər][ðə; ði][mə'dʒɔːrəti][ʌv; əv][fɑːrm] [mə'ʃiːnz] ,

An	**eight**	**-**	**foot**	**door**	**is**	**large**	**enough**	**for**	**the**	**majority**	**of**	**farm**	**machines**	**,**
一个	八	-	脚	门	是	大的	足够的	为了	这	多数	的	农场	机器	,

八英尺高的门足以容纳大多数农用机械。

['iːv(ə)n] [ə'laʊɪŋ] [ðə; ði]['mɑːdərn]['baɪndər][wɪð; wɪθ][ɪts]['foʊldɪŋ] [greɪn][dɪ'vaɪdərz][tuː; tə]['entər][ɪn] ['seɪfti] .

even	**allowing**	**the**	**modern**	**binder**	**with**	**its**	**folding**	**grain**	**dividers**	**to**	**enter**	**in**	**safety**	**.**
甚至	允许	这	现代的	活页夹	和	它是	折叠式的	粮食	分隔线	到	进入	在	安全	.

甚至允许带有折叠式谷物分隔器的现代装订机安全进入。

[ðə; ði] [waɪd] [drɪl] , [ðə; ði] [reɪk] ,

The	**wide**	**drill**	**,**	**the**	**rake**	**,**
这	宽的	钻头	,	这	耙	,

宽钻头，耙子，

[ænd; ənd] ['sevrəl] ['ʌðər] ['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts][rɪ'kwaɪər][ə; eɪ] [mʌtʃ] ['waɪdər] [dɔːr] [ðæn; ðən] [ðɪs]

and	**several**	**other**	**implements**	**require**	**a**	**much**	**wider**	**door**	**than**	**this**
和	一些	其他	实施	要求	一个	很多	更广泛	门	比	这

[ænd; ənd][ˌaɪ 'tiː] [meɪ] [biː; bi] ['nesəseri] [tuː; tə][prə'vaɪd][æn; ən]['oʊpənɪŋ] - [ɔːr]['iːv(ə)n] - [fiːt] [waɪd] .

and	**it**	**may**	**be**	**necessary**	**to**	**provide**	**an**	**opening**	**12**	**or**	**even**	**14**	**feet**	**wide**	**.**
和	它	可能	是	必要的	到	提供	一个	开幕	-	或者	甚至	-	脚	宽的	.

还有一些其他工具需要比这宽得多的门，可能需要提供一个 12 英尺甚至 14 英尺宽的开口。

[ðɪs] [liːvz] [ə; eɪ] [lɔːŋ] [ˌʌnsə'pɔːrtɪd] ['sekʃ(ə)n]

This	**leaves**	**a**	**long**	**unsupported**	**section**
这	树叶	一个	长的	不支持	部分

这就留下了一段很长的无支撑部分。

[ʌv; əv][ðə; ði] [pleɪt] [də'rektli; daɪ'rektli] [ə'bʌv] [ðə; ði] ['dɔːrweɪ] .

of	**the**	**plate**	**directly**	**above**	**the**	**doorway**	**.**
的	这	盘子	直接地	多于	这	门口	.

门框正上方的铭牌。

[tuː; tə] [kiːp] [ˌaɪ 'tiː][ænd; ənd][ðə; ði] [ruːf] [frʌm; frəm] ['sægɪŋ] ,

To	**keep**	**it**	**and**	**the**	**roof**	**from**	**sagging**	**,**
到	保持	它	和	这	屋顶	从	下垂	,

为了防止屋顶下陷，

['speʃ(ə)l][prə'vɪʒ(ə)n][mʌst; məst][biː; bi] [meɪd] ['iːðər] [baɪ] ['pʊtɪŋ] [ɪn][æn; ən] [ɪk'sepʃənəli] [strɔːŋ] [pleɪt]
special provision must be made either by putting in an exceptionally strong plate
特别的 条款 必须 是 制成 任何一个 经过 推杆 在 一个 非常 强的 盘子
[æt; ət] [ðɪs] [pɔɪnt] ,
at this point ,
在 这 观点 ,

必须采取特殊措施，例如在此处安装一块非常坚固的钢板。

[baɪ] ['bɪldɪŋ] [ʌp][ə; eɪ][smɔːl] ['wʊd(ə)n] [trʌs] ,
by building up a small wooden truss ,
经过 建筑 向上 一个 小的 木制的 桁架 ,

通过搭建一个小型木桁架，

[ɔːr][baɪ] ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [trʌs] [ʌv; əv] [wʊd] [ænd; ənd]['aɪərn][æz; əz] [ʃoʊn] [ɪn][ðə; ði][ˌɪlə'streɪʃ(ə)n] .
or by making a truss of wood and iron as shown in the illustration .
或者 经过 制作 一个 桁架 的 木头 和 铁 作为 所示 在 这 插图 .

或者如图所示，用木头和铁制作桁架。

([fɪg] . - .)
(Fig . 10 .)
(如图 . - .)

（图 10）

[ðə; ði] [dɔːz] [ðəm'selvz] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] ['veri] ['sɑːlɪdli][ænd; ənd] [səb'stænʃəli] [meɪd] .
The doors themselves should be very solidly and substantially made .
这 门 他们自己 应该 是 非常 稳固地 和 实质性 制成 .

门本身应该非常结实耐用。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz][ə; eɪ] ['mætər] [ʌv; əv] [gʊd] ['præktɪs] [tuː; tə][hæv; həv][æz; əz] [fjuː] [dɔːz] [æz; əz]['pɑːsəb(ə)l] .
It is a matter of good practice to have as few doors as possible .
它 是 一个 事情 的 好的 实践 到 有 作为 很少 门 作为 可能的 .

尽量减少门的数量是一种良好的设计做法。

[ɪn][ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [mə'ʃiːn] [ʃed] [wʌn][eɪt] - [fʊt] [dɔːr] [ænd; ənd][wʌn] - [ɔːr] - - [fʊt] [dɔːr] [ɑːr; ər]
In the average machine shed one 8 - foot door and one 12 or 14 - foot door are
[sə'fɪʃ(ə)nt] [tuː; tə] [miːt] [ri'kwaiəmənt] .
sufficient to meet requirements .
充足的 到 见面 要求 .

一般的机械棚，一扇 8 英尺的门和一扇 12 或 14 英尺的门就足以满足要求。

[ə; eɪ] [dɔːr] ['waɪdər][ðæn; ðən] [fɔːr] [fiːt] [ʃʊd; ʃəd][nɑːt][biː; bi] [swʌŋ] [ɑːn]['hɪndʒɪz]['ʌndər] ['eni]
A door wider than four feet should not be swung on hinges under any
一个 门 更广泛 比 四 脚 应该 不是 是 摇摆 在 铰链 在下面 任何
['sɜːrkəmstænsɪz] ,
circumstances ,
情况 ,

任何情况下都不应该用铰链悬挂宽度超过四英尺的门。

[æz; əz][ˌaɪ 'tiː][ɪz] [ʃʊr] [tuː; tə] [pʊl] [aʊt][ðə; ði]['hɪndʒɪz][ɔːr][tuː; tə][sæg] ['veri] ['bædli] .
as it is sure to pull out the hinges or to sag very badly .
作为 它 是 当然 到 拉 出去 这 铰链 或者 到 下垂 非常 糟糕 .

因为它肯定会把铰链拉出来或者严重下垂。

['slaɪdɪŋ] [dɔːz] [ʌv; əv] [gʊd] [kən'strʌkʃ(ə)n] [ɑːr; ər][tuː; tə][biː; bi] [ˌrekə'mendɪd] [ɪn] ['prefrəns] [tuː; tə]
Sliding doors of good construction are to be recommended in preference to
滑动 门 的 好的 建造 是 到 是 受到推崇的 在 偏爱 到
[hɪndʒd] [dɔːz] ([fɪg] . -) .
hinged doors (Fig . 12) .
铰链 门 (如图 . -) .

建议优先选择结构良好的推拉门，而不是铰链门（图 12）。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz] [ɪn'taɪərli] ['pɑːsəb(ə)l] [tuː; tə] [meɪk] [ə; eɪ] [gʊd] [kloʊz] - ['fɪtɪŋ] [dɔːr] [ʌv; əv] [ðɪs] [taɪp] [ænd; ənd]

It	is	entirely	possible	to	make	a	good	close	-	fitting	door	of	this	type	and
它	是	完全	可能的	到	制作	一个	好的	关闭	-	配件	门	的	这	类型	和

[ðer; ðər] [niːd] ['nevər] [biː; bi] ['eni] ['trʌb(ə)l] [ɪn] [ɪts] [ˌɑːpə'reɪʃ(ə)n] .

there	need	never	be	any	trouble	in	its	operation	.
那里	需要	绝不	是	任何	麻烦	在	它是	手术	.

完全可以制造出这种密封性好的门，而且使用起来也绝不会出任何问题。

[ðə; ði] [juːz] [ʌv; əv] ['ʌðər] ['bɪldɪŋz] [fɔːr; fər] [ðə; ði] ['stɔːrɪdʒ] [ʌv; əv] [fɑːrm] ['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] [ɪz] [nɑːt]

The	use	of	other	buildings	for	the	storage	of	farm	implements	is	not
这	使用	的	其他	建筑物	为了	这	贮存	的	农场	实施	是	不是

[ə; eɪ] [dɪ'zaɪərəb(ə)l] [prə'siːdʒər] [ɪk'sept] [ɪn] ['sɜːrt(ə)n] ['instənsiz] ,

a	desirable	procedure	except	in	certain	instances	,
一个	理想	程序	除了	在	肯定	实例	,

除特定情况外，使用其他建筑物存放农具并非可取的做法。

[sʌtʃ] [æz; əz] ['kiːpɪŋ] ['wægənz] [ɪn] [ðə; ði] ['draɪvweɪ] [ʌv; əv] [krɪb] ,

such	as	keeping	wagons	in	the	driveway	of	cribs	,
这样的	作为	保持	马车	在	这	车道	的	婴儿床	,

例如把马车停在婴儿床的车道上，

['liːvɪŋ] [ðə; ði] ['spredər] [æt; ət] [ðə; ði] [end] [ʌv; əv] [æn; ən] ['æliˌweɪ] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [bɑːrn] [fɔːr; fər]

leaving	the	spreader	at	the	end	of	an	alleyway	of	a	barn	for
离开	这	撒布器	在	这	结尾	的	一个	小巷	的	一个	谷仓	为了

[kən'viːniəns] [ɪn] ['ləʊdɪŋ] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .

convenience	in	loading	,	etc	.
方便	在	加载中	,	ETC	.

为了方便装卸等操作，将撒布机放置在谷仓通道的尽头。

[ɪn] ['dʒen(ə)rəl] ,

In	general	,
在	一般的	,

一般来说，

['ʌðər] ['bɪldɪŋz] [ɑːr; ər] [mʌtʃ] [mɔːr] [ɪk'spensɪv] [ðæn; ðən] [ə; eɪ] [mə'ʃiːn] [ʃed] [ænd; ənd] [ðoʊz]

other	buildings	are	much	more	expensive	than	a	machine	shed	and	those
其他	建筑物	是	很多	更多的	昂贵的	比	一个	机器	棚	和	那些

['pɔːʃənz] [ʌv; əv] [ðem; ðəm] [dɪ'voʊtɪd] [tuː; tə] [ðə; ði] ['stɔːrɪdʒ] [ʌv; əv] [fɑːrm] ['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] [kʊd; kəd]

portions	of	them	devoted	to	the	storage	of	farm	implements	could
部分	的	他们	奉献	到	这	贮存	的	农场	实施	可以

[ɪn] [moʊst] ['keɪsɪz] [biː; bi] [mɔːr] ['prɑːfɪtəbli] [juːst] ,

in	most	cases	be	more	profitably	used	,
在	最多	案例	是	更多的	盈利	用过的	,

其他建筑物比农机棚贵得多，而且其中用于存放农具的部分在大多数情况下都可以用于更有利可图的用途。

[ɪ'speʃəli] [wen] [ðə; ði] ['veri] [smɔːl] ['juːnɪt] [flɔːr] - [speɪs] [kɔːst] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [mə'ʃiːn] [ʃed] [ɪz] ['teɪkən]

especially	when	the	very	small	unit	floor	-	space	cost	of	a	machine	shed	is	taken
尤其	什么时候	这	非常	小的	单元	地面	-	空间	成本	的	一个	机器	棚	是	已采取

['ɪntuː] [kənˌsɪdə'reɪʃ(ə)n] .

into	consideration	.
进入	考虑	.

尤其是考虑到机器棚单位占地面积成本非常小。

[ðen] , [tuː] , [ɪf] [ə; eɪ] ['speʃ(ə)l] [pleɪs] [ɪz] [nɑːt] [prə'vaɪdɪd] [fɔːr; fər] [ðə; ði] ['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] ,

Then	,	too	,	if	a	special	place	is	not	provided	for	the	implements	,
然后	,	也	,	如果	一个	特别的	地方	是	不是	假如	为了	这	实施	,

此外，如果没有为这些工具提供专门的存放地点，

[ðə; ði] [fɑːrm] ['ænɪmlz] [meɪ] [kʌm] [ɪn] ['kɑːntækt] [wɪð; wɪθ] [ðem; ðəm] ,

the	farm	animals	may	come	in	contact	with	them	,
这	农场	动物	可能	来	在	接触	和	他们	,

农场动物可能会与它们接触，

['kɔːzɪŋ] ['ɪndʒəri][ʌv; əv][ðə; ði] ['ænɪmlz] [ɔːr]['dæmɪdʒ][tuː; tə][ðə; ði] [mə'ʃiːnz] .

causing	injury	of	the	animals	or	damage	to	the	machines	.
导致	受伤	的	这	动物	或者	损害	到	这	机器	.

造成动物受伤或机器损坏。

[ˌreprɪ'zentətɪv] [taɪps] [ʌv; əv] [ʃedz]

REPRESENTATIVE	TYPES	OF	SHEDS
代表	类型	的	棚屋

典型棚屋类型

[ðə; ði]['sɪmp(ə)l] [ʃed] [taɪp] .

The	Simple	Shed	Type	.
这	简单的	棚	类型	.

简易棚屋类型。

[ðə; ði] [niːdz] [ʌv; əv][ðə; ði]['ævərɪdʒ][fɑːrm][fɔːr; fər][ə; eɪ] [tʃiːp] ,

The	needs	of	the	average	farm	for	a	cheap	,
这	需求	的	这	平均的	农场	为了	一个	便宜的	,

普通农场对廉价能源的需求

['iːzəli] [bɪlt] ['ɪmplɪment] [ʃed] [ɑːr; ər][met][baɪ] [ðɪs] ['bɪldɪŋ] .

easily	built	implement	shed	are	met	by	this	building	.
容易地	建造	实施	棚	是	遇见	经过	这	建筑	.

该建筑满足了易于搭建农具棚的需求。

[ˌɪlə'streɪʃəns] [ʌv; əv] [ðɪs] [taɪp] [ʌv; əv] [ʃed] [ɑːr; ər] [ʃoʊn] [ɪn] [fɪgz] . [wʌn] , [ˌtuː'tuː][ænd; ənd][θriː] .

Illustrations	of	this	type	of	shed	are	shown	in	Figs	.	1	,	2	and	3	.
插图	的	这	类型	的	棚	是	所示	在	无花果	.	1	,	2	和	3	.

图 1、图 2 和图 3 显示了这种类型棚子的示意图。

[ðə; ði] ['freɪmɪŋ] [kən'sɪsts][ʌv; əv] 6x6 [poʊsts][set][ɑːn][ə; eɪ] [laɪt] [wʌn] : 2½ :

The	framing	consists	of	6x6	posts	set	on	a	light	1	:	2½	:
这	框架	由	的	6x6	帖子	放	在	一个	光	1	:	2½	:

框架由 6x6 的立柱组成，安装在 1:2½ 的轻型支架上。

[faɪv]['mɪkstʃər] ['kɑːnkriːt] [faʊn'deɪʃ(ə)n][æt; ət] ['ɪntərvlz] [ʌv; əv] [eɪt] [fiːt] , [ðə; ði] [pleɪt] [kən'sɪstɪŋ] [ʌv; əv]

5	mixture	concrete	foundation	at	intervals	of	eight	feet	,	the	plate	consisting	of
5	混合物	具体的	基础	在	间隔	的	八	脚	,	这	盘子	由	的

[tuː] - .

two	2x6's	.
二	-	.

5. 每隔八英尺设置一个混凝土基础，基础板由两根 2x6 的木条组成。

[ʃɔːrt] [daɪ'ægən(ə)l]['breɪsɪz][kæn; kən][biː; bi][set][ɪn] [ˌʌndər'niːθ] [bɪ'twiːn] [ðə; ði] [pleɪt] [ænd; ənd][ðə; ði]

Short	diagonal	braces	can	be	set	in	underneath	between	the	plate	and	the
短的	对角线	牙套	能	是	放	在	下	之间	这	盘子	和	这

[poʊst][ɪn]['ɔːrdər][tuː; tə] [gɪv] [ðə; ði] [pleɪt] ['fɜːrðər] [sə'pɔːrt] .

post	in	order	to	give	the	plate	further	support	.
邮政	在	命令	到	给	这	盘子	更远	支持	.

可以在板材和立柱之间的下方设置短斜撑，以进一步支撑板材。

[ðə; ði]['ræftəz][fɔːr; fər][ə; eɪ][spæn][ʌv; əv] - [fiːt] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi][æt; ət] [liːst] 2x6 [ænd; ənd] ['betər] 2x8 ,

The	rafters	for	a	span	of	18	feet	should	be	at	least	2x6	and	better	2x8	,
这	椽子	为了	一个	跨度	的	-	脚	应该	是	在	至少	2x6	和	更好的	2x8	,

跨度为 18 英尺的屋顶椽木至少应为 2x6，最好为 2x8。

[set][nɑːt] [les] [ðæn; ðən] [tuː] [fiːt] [ə'pɑːrt][ɑːn]['sɛntɚz, 'sɛnɚz] .

set	not	less	than	two	feet	apart	on	centers	.
放	不是	较少的	比	二	脚	除	在	中心	.

中心间距不小于两英尺。

[ðə; ði] [wɔːl] ['kʌvərɪŋ] [meɪ] [kən'sɪst; 'kɑːnsɪst][ʌv; əv]['vɜːrtɪk(ə)l]['saɪdɪŋ] , ['iːðər] - [ɔːr] - - [ɪntʃ] ['bɔrdz] ,

The	wall	covering	may	consist	of	vertical	siding	,	either	10	or	12	-	inch	boards	,
这	墙	覆盖	可能	由	的	垂直的	壁板	,	任何一个	-	或者	-	-	英寸	板	,

墙面覆盖物可以是竖向壁板，板材宽度为 10 英寸或 12 英寸。

[wɪð; wɪθ][ðə; ði] [kræks] ['kʌvərd] [baɪ][oʊ'dʒiː] ['bætənz] .

with	the	cracks	covered	by	ogee	battens	.
和	这	裂缝	涵盖	经过	尖拱	木条	.

裂缝处用S形木条覆盖。

[fɔːr; fər][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l]['saɪdɪŋ] ,

For	horizontal	siding	,
为了	水平的	壁板	,

对于水平壁板，

[stʌdz] [ɑːr; ər] ['nesəseri] ; [ðiːz] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi] - , [pleɪst] [nɑːt]['oʊvər][θriː] [fiːt] [ə'pɑːrt] .

studs	are	necessary	;	these	should	be	2x4's	,	placed	not	over	3	feet	apart	.
螺柱	是	必要的	;	这些	应该	是	-	,	放置	不是	超过	3	脚	除	.

需要使用木龙骨；木龙骨应为 2x4 的木条，间距不得超过 3 英尺。

['iːðər] [drɑːp] - ['saɪdɪŋ] , ['dʒɜːrmən][ɔːr]['nɑːv(ə)lti]['saɪdɪŋ][ɔːr]['ɔːrd(ə)neri] ['weðər] - ['bɔːrdɪŋ] [meɪ] [biː; bi]

Either	drop	-	siding	,	German	or	novelty	siding	or	ordinary	weather	-	boarding	may	be
任何一个	降低	-	壁板	,	德语	或者	新奇	壁板	或者	普通的	天气	-	登机	可能	是

[juːst] [ˌsætɪs'fæktərəli] ,

used	satisfactorily	,
用过的	令人满意地	,

无论是使用下沉式壁板、德式壁板、新奇壁板还是普通的护墙板，都可以令人满意地使用。

[bʌt; bət][ðə; ði] ['lætər] [ɪz] ['sʌmwʌt] [laɪt] [fɔːr; fər][ə; eɪ] ['bɪldɪŋ] [ʌv; əv] [ðɪs] [kaɪnd][ænd; ənd] [wʊd]

but	the	latter	is	somewhat	light	for	a	building	of	this	kind	and	would
但	这	后者	是	有些	光	为了	一个	建筑	的	这	种类	和	会

['prɑːbəbli] [nɑːt][biː; bi][æz; əz]['dʊrəb(ə)l][æz; əz][ðə; ði] ['ʌðər] ['menʃ(ə)nd] .

probably	not	be	as	durable	as	the	others	mentioned	.
大概	不是	是	作为	耐用的	作为	这	其他的	提及	.

但后者对于这种类型的建筑来说略显轻薄，而且可能不如前面提到的其他几种耐用。

[fɪg] . - .

Fig	.	10	.
如图	.	-	.

图 10。

['diːteɪl] [ʌv; əv] [trʌs] ['oʊvər] [lɑːrdʒ] [dɔːz] [ɪn] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Detail	of	Truss	Over	Large	Doors	in	Implement	Shed
细节	的	桁架	超过	大的	门	在	实施	棚

农具棚大门上方桁架的细节

[fɪg] . - .

Fig	.	11	.
如图	.	-	.

图 11。

[ruːf] [trʌs] ['diːteɪlz]

Roof	Truss	Details
屋顶	桁架	细节

屋架细节

[ðə; ði] ['ʌpər] [ˌɪlə'streɪʃ(ə)n] ([fɪg] . -) [ʃoʊz] [ə; eɪ] ['meθəd] [ʌv; əv] ['bɪldɪŋ] [ə; eɪ] [trʌs] [ə'bʌv] [waɪd]

The	upper	illustration	(	Fig	.	10	)	shows	a	method	of	building	a	truss	above	wide
这	上	插图	(	如图	.	-	)	演出	一个	方法	的	建筑	一个	桁架	多于	宽的

[dɔːz] [tuː; tə] [prɪ'vent] ['sægɪŋ] [ʌv; əv] [ruːf] .

doors	to	prevent	sagging	of	roof	.
门	到	防止	下垂	的	屋顶	.

上图（图 10）展示了一种在宽门上方建造桁架以防止屋顶下垂的方法。

[ˌaɪ ˈtiː] [meɪ] [biː; bi] [ˈverid] [tuː; tə] [suːt] [ˈsɜːrkəmstænsɪz] .

It	may	be	varied	to	suit	circumstances	.
它	可能	是	多种多样	到	套装	情况	.

根据具体情况，可能会有所调整。

[ðə; ði] [ruːf] [ˈtrʌsɪz] [ʃoʊn] [ɪn] [fɪg] .

The	roof	trusses	shown	in	Fig	.
这	屋顶	桁架	所示	在	如图	.

图所示的屋顶桁架

\- [səˈdʒest] [ˈmeθədz] [ʌv; əv] [ˈfreɪmɪŋ] [fɔːr; fər] [waɪd] [ʃedz] , [æz; əz] [ɪn] [fɪg] .

11	suggest	methods	of	framing	for	wide	sheds	,	as	in	Fig	.
-	建议	方法	的	框架	为了	宽的	棚屋	,	作为	在	如图	.

图 11 提出了宽棚的框架搭建方法。

[θriː] [ænd; ənd] [fɪg] . [naɪn] .

3	and	Fig	.	9	.
3	和	如图	.	9	.

3 和图 9。

[ðə; ði] [ˈbɪldɪŋ] [meɪ] [biː; bi] [ɪnˈtaɪərli] [ɪnˈkloʊzd] , [ˈhævɪŋ] [ðə; ði] [dɔːz] [ɑːn] [ðə; ði] [haɪ] [saɪd] .

The	building	may	be	entirely	enclosed	,	having	the	doors	on	the	high	side	.
这	建筑	可能	是	完全	内	,	拥有	这	门	在	这	高的	边	.

建筑物可能完全封闭，门位于较高的一侧。

[ðə; ði] [ˈpræktɪs] [ʌv; əv] [inˈkləuzɪŋ] [ðə; ði] [ˈbɪldɪŋ] [ɪnˈtaɪərli] [ɪz] [ˈdʒen(ə)rəli] [tuː; tə] [biː; bi] [ˌrekəˈmendɪd] ,

The	practice	of	enclosing	the	building	entirely	is	generally	to	be	recommended	,
这	实践	的	封闭	这	建筑	完全	是	一般来说	到	是	受到推崇的	,

一般而言，建议将建筑物完全封闭起来。

[ðoʊ] [ˈsʌmtaɪmz] [fɔːr; fər] [ðə; ði] [seɪk] [ʌv; əv] [ɪˈkɑːnəmi] [ænd; ənd] [kənˈviːniəns] [ænd; ənd] [ɪn]

though	sometimes	for	the	sake	of	economy	and	convenience	and	in
尽管	有时	为了	这	清酒	的	经济	和	方便	和	在

[ləuˈkælitiz] [wer] [ðə; ði] [ˈwaɪndz] [ɑːr; ər] [ˈveri] [ˈkɑːnstənt] [ɪn] [ðer; ðər] [dəˈrekʃn; daɪˈrekʃn] ,

localities	where	the	winds	are	very	constant	in	their	direction	,
地方	在哪里	这	风	是	非常	持续的	在	他们的	方向	,

虽然有时为了经济和便利，以及在风向非常稳定的地区，

[ˌaɪ ˈtiː] [meɪ] [biː; bi] [ədˈvaɪzəb(ə)l] [tuː; tə] [əˈmɪt] [pɑːrt] [ʌv; əv] [ðə; ði] [ɪkˈstɪriər] [wɔːl] [ˈkʌvərɪŋ] , [ˈliːvɪŋ] [wʌn]

it	may	be	advisable	to	omit	part	of	the	exterior	wall	covering	,	leaving	one
它	可能	是	建议	到	忽略	部分	的	这	外部的	墙	覆盖	,	离开	一

[saɪd] [ˈoʊpən] ,

side	open	,
边	打开	,

或许可以考虑省略部分外墙覆盖层，使一侧敞开。

[ðɪs] [saɪd] [ˈbiːɪŋ] [ðə; ði] [wʌn] [ˈɑːpəzɪt] [tuː; tə] [ðə; ði] [dəˈrekʃn; daɪˈrekʃn] [frʌm; frəm] [wɪtʃ] [ðə; ði] [prɪˈveɪlɪŋ]

this	side	being	the	one	opposite	to	the	direction	from	which	the	prevailing
这	边	存在	这	一	对面的	到	这	方向	从	哪个	这	盛行

[ˈwaɪndz] [kʌm] .

winds	come	.
风	来	.

这一侧与盛行风向相反。

[ðə; ði] [ˈoʊpən] [ʃed] [taɪp] .

The	Open	Shed	Type	.
这	打开	棚	类型	.

开放式棚屋类型。

[ˈʌndər] [sʌm; səm] [ˈsɜːrkəmstænsɪz] [ðə; ði] [ˈoʊpən] [ʃed] [taɪp] [ʌv; əv] [ˈbɪldɪŋ] ([ʃoʊn] [ɪn] [fɪgz] . [fɔːr] ,

Under	some	circumstances	the	open	shed	type	of	building	(	shown	in	Figs	.	4	,
在下面	一些	情况	这	打开	棚	类型	的	建筑	(	所示	在	无花果	.	4	,

在某些情况下，开放式棚屋类型的建筑物（如图 4 所示，

[faɪv][ænd; ənd][sɪks]) [wɪl] [biː; bi][ðə; ði] [mɔːr] ['suːtəb(ə)l] .

5	and	6	)	will	be	the	more	suitable	.
5	和	6	）将要	是	这	更多的	合适的	.	

5和6）会更合适。

[ðɪs] [ɪz] [ɪ'speʃəli] [truː] [wer] ['wægənz] , [ræks] [ænd; ənd] ['sprɛdərz] [ɑːr; ər] [juːst] ['friːkwəntli] .

This	is	especially	true	where	wagons	,	racks	and	spreaders	are	used	frequently	.
这	是	尤其	真的	在哪里	马车	,	货架	和	撒布器	是	用过的	频繁地	.

在经常使用货车、货架和撒布机的地方，这种情况尤其如此。

[ðə; ði] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [kən'sɪsts] ['sɪmpli] [ʌv; əv] 6x6 [poʊsts][set][ɑːn] ['kɑːnkriːt] ['pɪrz] [æt; ət]

The	framing	of	the	building	consists	simply	of	6x6	posts	set	on	concrete	piers	at
这	框架	的	这	建筑	由	简单地	的	6x6	帖子	放	在	具体的	码头	在

['ɪntərvlz] [ʌv; əv][naɪn] [fiːt] .

intervals	of	9	feet	.
间隔	的	9	脚	.

该建筑的框架结构很简单，由6x6的立柱组成，立柱之间以9英尺的间隔放置在混凝土墩上。

[ɑːn] [ðiːz] [ɑːr; ər][set] 2x6 ['ræftəz] [sə'pɔːrtɪŋ] [ə; eɪ] ['dʌb(ə)l] [pɪtʃt] ['geɪbl] [ruːf] .

On	these	are	set	2x6	rafters	supporting	a	double	pitched	gable	roof	.
在	这些	是	放	2x6	椽子	支持	一个	双倍的	投球	山墙	屋顶	.

在这些横梁上安装 2x6 的椽子，支撑着双坡山墙屋顶。

[ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [ɪz]['oʊpənd][ɑːn][bəuθ][saɪdz][bʌt; bət][bəuθ]['ɛndz] [meɪ] [biː; bi] [ɪn'kloʊzd] .

The	building	is	opened	on	both	sides	but	both	ends	may	be	enclosed	.
这	建筑	是	打开	在	两个都	侧面	但	两个都	结束	可能	是	内	.

该建筑物两侧敞开，但两端可以封闭。

[ðɪs] ['bɪldɪŋ] [ɪz] [ɪk'striːmli] [kən'viːniənt] , [ɔːl'ðoʊ] [ˌaɪ 'tiː] [dʌz] [nɑːt] [gɪv] ['veri] ['θɜːroʊ]

This	building	is	extremely	convenient	,	although	it	does	not	give	very	thorough
这	建筑	是	极其	方便的	,	虽然	它	做	不是	给	非常	彻底

[prə'tekʃn] [tuː; tə][ðə; ði] [mə'ʃiːnz] .

protection	to	the	machines	.
保护	到	这	机器	.

这座建筑非常方便，虽然它对机器的保护并不十分全面。

[ə; eɪ]['wægən][ɔːr] ['spredər] [kæn; kən][biː; bi] ['drɪvn] [də'rektli; daɪ'rektli] [θruː] [wʌn][ʌv; əv][ðə; ði] [beɪz]

A	wagon	or	spreader	can	be	driven	directly	through	one	of	the	bays
一个	车皮	或者	撒布器	能	是	驱动	直接地	通过	一	的	这	海湾

[ænd; ənd]['hɔːrsɪz] [ʌn'hɪtʃt] [ˌaʊt'saɪd] .

and	horses	unhitched	outside	.
和	马匹	解开	外部	.

马车或撒布车可以直接驶入其中一个车位，马匹可以在车位外解开。

[wɪð; wɪθ][ə; eɪ] ['bɪldɪŋ] - [fiːt] [waɪd][ænd; ənd] [iːvz] [ˌoʊvər'hæŋɪŋ] [wʌn] [fʊt] ,

With	a	building	18	feet	wide	and	eaves	overhanging	one	foot	,
和	一个	建筑	-	脚	宽的	和	檐	悬垂	一	脚	,

建筑物宽18英尺，屋檐伸出地面1英尺。

[ðə; ði]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] [wɪl] [biː; bi] [prə'tektɪd] [frʌm; frəm][ɔːl][bʌt; bət]['draɪvɪŋ] [reɪnz] ,

the	implements	will	be	protected	from	all	but	driving	rains	,
这	实施	将要	是	受保护	从	全部	但	驾驶	雨	,

除了暴雨之外，这些农具将免受其他一切侵袭。

[ðoʊ] ['swiːpɪŋ] [snoʊ] [wɪl] [hæv; həv] [friː] ['ækses] [tuː; tə][ðə; ði] [ɪn'tɪriər] .

though	sweeping	snow	will	have	free	access	to	the	interior	.
尽管	扫荡	雪	将要	有	自由的	使用权	到	这	内部的	.

尽管扫雪可以自由进入室内。

[ðə; ði][poʊsts][ɑːr; ər] [pleɪst] [naɪn] [fiːt] [ə'pɑːrt][ɪn]['ɔːrdər][tuː; tə][prə'veɪd] [sə'fɪʃ(ə)nt] [ruːm] [fɔːr; fər]

The	posts	are	placed	nine	feet	apart	in	order	to	provide	sufficient	room	for
这	帖子	是	放置	九	脚	除	在	命令	到	提供	充足的	房间	为了

['draɪvɪŋ][ə; eɪ] [tiːm] [θruː] .

driving	a	team	through	.
驾驶	一个	团队	通过	.

立柱之间相隔九英尺，以便为车队通行提供足够的空间。

[ˌaɪ 'tiː] [meɪ] [biː; bi]['pɑːsəb(ə)l][tuː; tə] [rɪ'duːs] [ðɪs] [daɪ'menʃn; dɪ'menʃn][tuː; tə] [eɪt] [fiːt] ,

It	may	be	possible	to	reduce	this	dimension	to	eight	feet	,
它	可能	是	可能的	到	减少	这	方面	到	八	脚	,

或许可以将这个尺寸缩小到八英尺。

[ɔːr][tuː; tə] [ɪn'kriːs] [ˌaɪ 'tiː][tuː; tə] - [fiːt] [ɪn] [keɪs] [ə; eɪ] [θriː] - [hɔːrs] [tiːm] [ɪz][tuː; tə][biː; bi] ['drɪvn]

or	to	increase	it	to	10	feet	in	case	a	three	-	horse	team	is	to	be	driven
或者	到	增加	它	到	-	脚	在	案件	一个	三	-	马	团队	是	到	是	驱动

[θruː] .

through	.
通过	.

或者，如果需要三匹马拉的车队通过，则将其增加到 10 英尺。

[ðə; ði] ['kɑːnkriːt] ['pɪrz] [sə'pɔːrtɪŋ] [ðə; ði][poʊsts][ɑːr; ər] [meɪd] ['kɑːnɪkl] [ɪn] [ʃeɪp] ,

The	concrete	piers	supporting	the	posts	are	made	conical	in	shape	,
这	具体的	码头	支持	这	帖子	是	制成	锥	在	形状	,

支撑柱子的混凝土墩呈圆锥形。

['æktɪŋ] [ðʌs] [æz; əz] [wiːl] [gɑːrdz] [tuː; tə] [prɪ'vent] [ðə; ði] [hʌbz] [ʌv; əv][ðə; ði] [wiːlz] [frʌm; frəm]

acting	thus	as	wheel	guards	to	prevent	the	hubs	of	the	wheels	from
表演	因此	作为	车轮	守卫	到	防止	这	枢纽	的	这	车轮	从

['straɪkɪŋ] [ðə; ði][poʊsts] .

striking	the	posts	.
引人注目	这	帖子	.

这样就起到了轮罩的作用，防止车轮轮毂撞到柱子。

[wʌn][ɔːr] [mɔːr] [beɪz] [ʌv; əv][ðə; ði] [ʃed] [meɪ] [biː; bi] [ɪn'kloʊzd] [ɪf] [dɪ'zaɪrd] [tuː; tə] [gɪv] ['ædɪkwət]

One	or	more	bays	of	the	shed	may	be	enclosed	if	desired	to	give	adequate
一	或者	更多的	海湾	的	这	棚	可能	是	内	如果	想要的	到	给	足够的

['ʃeltər] [tuː; tə] [mə'ʃiːnz] ,

shelter	to	machines	,
庇护所	到	机器	,

如果需要为机器提供足够的遮蔽，可以将棚子的一个或多个隔间封闭起来。

[sʌtʃ] [æz; əz] ['moʊər] , ['baɪndəz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] . , [wɪtʃ] [wʊd] ['sʌfər] [frʌm; frəm][ɪk'spoʊʒər] .

such	as	mowers	,	binders	,	etc	.	,	which	would	suffer	from	exposure	.
这样的	作为	割草机	,	活页夹	,	ETC	.	,	哪个	会	遭受	从	接触	.

例如割草机、捆扎机等，都会受到暴露的影响。

[ʌv; əv] [kɔːrs] , [ðə; ði] [ʃed] [æz; əz] [wel] [æz; əz][ðə; ði] [prɪ'siːdɪŋ] [wʌn][kæn; kən][biː; bi] [bɪlt] [tuː; tə] ['eni]

Of	course	,	the	shed	as	well	as	the	preceding	one	can	be	built	to	any
的	课程	,	这	棚	作为	出色地	作为	这	前	一	能	是	建造	到	任何

[leŋkθ; leŋθ] [dɪ'zaɪrd] ,

length	desired	,
长度	想要的	,

当然，这个棚子以及前面那个棚子都可以根据需要建造成任何长度。

[ðoʊ] [ə; eɪ] ['bɪldɪŋ] [mɔːr] [ðæn; ðən] [fɔːr] [taɪmz] [æz; əz] [lɔːŋ] [æz; əz][ˌaɪ 'tiː][ɪz] [waɪd] [wɪl] ['prez(ə)nt]

though	a	building	more	than	four	times	as	long	as	it	is	wide	will	present
尽管	一个	建筑	更多的	比	四	时代	作为	长的	作为	它	是	宽的	将要	展示

[ə; eɪ] ['sʌmwʌt] [pɪ'kjuːliər] [ə'pɪrəns] [ɑːn] [ə'kaʊnt] [ʌv; əv][ðə; ði] [lɔːŋ] ,

a	somewhat	peculiar	appearance	on	account	of	the	long	,
一个	有些	奇特	外貌	在	帐户	的	这	长的	,

虽然长度超过宽度四倍的建筑物会因为其长度而呈现出一种略显奇特的外观，

[loʊ] [ruːf] [laɪn] .
low roof line .
低的 屋顶 线 .

低矮的屋顶线。

[fɪg] . - .
Fig . 12 .
如图 . - .

图12。

[kən'strʌkʃ(ə)n] ['diːteɪlz]
Construction Details
建造 细节

施工细节

[ðiːz] ['diːteɪlz] [ə'plai] [ɪn]['dʒen(ə)rəl][tuː; tə][ðə; ði] ['ɪmplɪment] [ʃed] [plænz] .
These details apply in general to the implement shed plans .
这些 细节 申请 在 一般的 到 这 实施 棚 计划 .

这些细节通常适用于农具棚的设计方案。

[ðə; ði]['gɜːrdər] [splaɪs] [ʃoʊn] [meɪks] [ə; eɪ][fɜːrm] , ['sɑːlɪd][dʒɔɪnt] .
The girder splice shown makes a firm , solid joint .
这 梁 拼接 所示 制作 一个 公司 , 坚硬的 联合的 .

图中所示的梁拼接方式形成了一个牢固可靠的连接。

[ɪf] ['dʌb(ə)l] [hʌŋ] [sæʃ] [ɑːr; ər] [juːst] , ['stændərd] ['wɪndoʊ] ['freɪmɪŋ] [ɪz] [ɪm'plɔɪd] , [æz; əz] [ʃoʊn] .
If double hung sash are used , standard window framing is employed , as shown .
如果 双倍的 悬挂 窗扇 是 用过的 , 标准 窗户 框架 是 受雇 , 作为 所示 .

如果使用双悬窗，则采用标准窗框，如图所示。

[waɪd] [dɔːz] [ɑːr; ər] ['ɔːlweɪz] [hʌŋ] [ɑːn][ə; eɪ] [træk] ; [ðə; ði]['diːteɪl] [ʃoʊz] ['weðər] [strɪp] [æt; ət][tɑːp] ,
Wide doors are always hung on a track ; the detail shows weather strip at top ,
宽的 门 是 总是 悬挂 在 一个 追踪 ; 这 细节 演出 天气 条 在 顶部 ,

宽大的门通常都安装在轨道上；细节图显示了顶部的密封条。

[ænd; ənd] ['brækɪt] [wɪð; wɪθ]['roʊlər][æt; ət] ['bɑːtəm] [tuː; tə] [kiːp] [dɔːr] [frʌm; frəm] ['swɪŋɪŋ] [aʊt] .
and bracket with roller at bottom to keep door from swinging out .
和 括号 和 滚筒 在 底部 到 保持 门 从 摇摆 出去 .

底部带有滚轮的支架，防止门向外摆动。

[ðə; ði] [waɪd] [ɪn'kloʊzd] [taɪp] .
The Wide Enclosed Type .
这 宽的 内 类型 .

宽封闭式。

[ə; eɪ] ['betər] [ænd; ənd][ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [mɔːr] [ɪk'spensɪv] [taɪp] [ʌv; əv] ['ɪmplɪment] [ʃed] ,
A better and a little more expensive type of implement shed ,
一个 更好的 和 一个 小的 更多的 昂贵的 类型 的 实施 棚 ,

一种更好、价格也稍贵一些的农具棚。

[jet] [wʌn][pər'hæps] ['betər] ['suːtɪd] [tuː; tə][ðə; ði] ['ævərɪdʒ] [fɑːrm][ɪz] [ʃoʊn] [ɪn] [fɪgz] . ['sɛvən] , [eɪt]
yet one perhaps better suited to the average farm is shown in Figs . 7 , 8
然而 一 也许 更好的 适合 到 这 平均的 农场 是 所示 在 无花果 . 7 , 8
[ænd; ənd][naɪn] .
and 9 .
和 9 .

然而，图 7、图 8 和图 9 中所示的方案可能更适合普通农场。

[ðɪs] [ʃed] [ɪz] [meɪd] - [fiːt] [ɪn][wɪdθ; wɪtθ][ænd; ənd][æz; əz] [lɔːŋ] [æz; əz] [meɪ] [biː; bi] ['nesəseri] ,
This shed is made 26 feet in width and as long as may be necessary ,
这 棚 是 制成 - 脚 在 宽度 和 作为 长的 作为 可能 是 必要的 ,

这个棚子宽26英尺，长度根据需要而定。

[ɔːl'ðoʊ] [ə; eɪ] ['bɪldɪŋ] 26x40 [wɪl] ['juːʒuəli; 'juːʒəli][biː; bi] [faʊnd] [sə'fɪʃntli] [lɑːrdʒ][tuː; tə] [haʊs] [ðə; ði]

although	a	building	26x40	will	usually	be	found	sufficiently	large	to	house	the
虽然	一个	建筑	26x40	将要	通常	是	成立	足够	大的	到	房子	这

[mə'ʃiːnz] [ɑːn][ðə; ði] ['ævərɪdʒ] ['dʒen(ə)rəl] - ['pɜːrpəs] [fɑːrm] .

machines	on	the	average	general	-	purpose	farm	.
机器	在	这	平均的	一般的	-	目的	农场	.

虽然 26x40 的建筑物通常足够大，可以容纳一般通用农场的机器。

[ðə; ði] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv] [ðɪs] [ʃed] [ɪz][ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [mɔːr] [səb'stænʃ(ə)l][ðæn; ðən][ɪn][ðə; ði] [taɪps] ['priːviəsli]

The	framing	of	this	shed	is	a	little	more	substantial	than	in	the	types	previously
这	框架	的	这	棚	是	一个	小的	更多的	重大的	比	在	这	类型	之前

[dɪ'skʌst] ,

discussed	,
讨论	,

这个棚子的框架结构比之前讨论过的几种类型要结实一些。

[kən'sɪstɪŋ] [ʌv; əv] - [wɪð; wɪθ] 4x6 [pleɪts] .

consisting	of	6x6's	with	4x6	plates	.
由	的	-	和	4x6	盘子	.

由 6x6 和 4x6 板组成。

[ʃʊd; ʃəd][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l]['saɪdɪŋ][biː; bi] [juːst] , [ˌaɪ 'tiː] [wɪl] ['nætʃ(ə)rəli] ['fɑːloʊ] [ðæt] [ɪn'sted] [ʌv; əv]['juːzɪŋ]

Should	horizontal	siding	be	used	,	it	will	naturally	follow	that	instead	of	using
应该	水平的	壁板	是	用过的	,	它	将要	自然	跟随	那	反而	的	使用

[ðiːz] [poʊsts] ,

these	posts	,
这些	帖子	,

如果采用水平壁板，那么很自然地就会出现这样的情况：不再使用这些立柱，

2x4 [stʌdz] [wɪl] [biː; bi] [ɪm'plɔɪd] [æz; əz] ['priːviəsli] [dɪ'skraɪbd] [ɪn][ðə; ði]['sɪmp(ə)l] [ʃed] [taɪp] [ɑːn][peɪdʒ]

2x4	studs	will	be	employed	as	previously	described	in	the	simple	shed	type	on	page
2x4	螺柱	将要	是	受雇	作为	之前	描述	在	这	简单的	棚	类型	在	页

[ˌθɜːr'tiːn] .

thirteen	.
十三	.

将采用 2x4 立柱，如第十三页简单棚屋类型中所述。

[ðə; ði] [haɪt] [ʌv; əv][ðə; ði] [wɔːlz] [ʃʊd; ʃəd][biː; bi][nɑːt] [les] [ðæn; ðən] - [fiːt] ,

The	height	of	the	walls	should	be	not	less	than	10	feet	,
这	高度	的	这	墙壁	应该	是	不是	较少的	比	-	脚	,

墙的高度不应低于10英尺。

[wɪtʃ] [wɪð; wɪθ][ðə; ði] ['geɪbl] [ruːf] [wɪl] [meɪk] [ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [mɔːr] [ə'træktɪv] [ɪn]

which	with	the	gable	roof	will	make	the	building	a	little	more	attractive	in
哪个	和	这	山墙	屋顶	将要	制作	这	建筑	一个	小的	更多的	吸引人的	在

[ə'pɪrəns] [ðæn; ðən][ðə; ði][wʌn] ['priːviəsli] [dɪ'skraɪbd] .

appearance	than	the	one	previously	described	.
外貌	比	这	一	之前	描述	.

加上山墙屋顶，这座建筑的外观将比之前描述的那座建筑更具吸引力。

[ə; eɪ][spæn][ʌv; əv] - [fiːt] [ɪz]['ɔːlmoʊst] [tuː] [greɪt] [fɔːr; fər][ðə; ði] ['ædɪkwət] [sə'pɔːrt] [ʌv; əv][ðə; ði] [ruːf]

A	span	of	26	feet	is	almost	too	great	for	the	adequate	support	of	the	roof
一个	跨度	的	-	脚	是	几乎	也	伟大的	为了	这	足够的	支持	的	这	屋顶

[ən'les] [sʌm; səm] [dɪ'vaɪs] [sʌtʃ] [æz; əz] [trʌs] ['breɪsɪŋ] [ænd; ənd] ['pəːlin] [ɪz] [juːst] [tuː; tə] [gɪv] [ðə; ði]

unless	some	device	such	as	truss	bracing	and	purline	is	used	to	give	the
除非	一些	设备	这样的	作为	桁架	支撑	和	檩	是	用过的	到	给	这

['ræftəz] [ə'dɪʃən(ə)l] ['stɪfnəs] .

rafters	additional	stiffness	.
椽子	额外的	刚性	.

26 英尺的跨度对于屋顶的充分支撑来说几乎太大了，除非使用桁架支撑和檩条等装置来增加椽子的刚度。

([fɪg] . - .)
(Fig . 11 .)
(如图 . - .)

（图 11）

[ɪk'spɪriəns] [hæz; həz] [ʃoʊn] [ðæt] [ðə; ði] [tuː] [wɪdθs; wɪtθs] — - [fiːt] [ænd; ənd] - [fiːt] [ɑːr; ər]
Experience has shown that the two widths — 18 feet and 26 feet are
经验 有 所示 那 这 二 宽度 — - 脚 和 - 脚 是
[pɪ'kjuːliərli] [ə'dæptəb(ə)l] [tuː; tə] [ðə; ði] [daɪ'menʃ(ə)nz] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['veriəs] [fɑːrm] [mə'ʃiːnz] .
peculiarly adaptable to the dimensions of the various farm machines .
奇特地 适应性强 到 这 方面 的 这 各种各样的 农场 机器 .

经验表明，18 英尺和 26 英尺这两种宽度特别适合各种农用机械的尺寸。

['juːzɪŋ] [ðə; ði] - - [fʊt] [wɪdθ; wɪtθ] , [kən'sɪdərəb(ə)l] [ˌɑːpər'tuːnəti] [ɪz] ['gɪv(ə)n] [fɔːr; fər] [ðə; ði] [ˌjuːtələ'zeɪʃn]
Using the 26 - foot width , considerable opportunity is given for the utilization
使用 这 - - 脚 宽度 , 大量 机会 是 给定 为了 这 利用率
[ʌv; əv] [ðə; ði] [flɔːr] [speɪs] ,
of the floor space ,
的 这 地面 空间 ,

利用26英尺的宽度，可以充分发挥空间利用率。

[sɪns] [ə; eɪ] ['waɪdər] [flɔːr] ['eriə] [ˌʌnsə'pɔːrtɪd] [baɪ] [poʊsts] [ɪz] [ə'veɪləb(ə)l] .
since a wider floor area unsupported by posts is available .
自从 一个 更广泛 地面 区域 不支持 经过 帖子 是 可用的 .

因为有更大的无柱支撑的地面面积可用。

[æz; əz] [fɑːr] [æz; əz] ['pɑːsəb(ə)l] , [ɪn'tɪriər] [poʊsts] [ʃʊd; ʃəd] [biː; bi] [ə'vɔɪdɪd] ,
As far as possible , interior posts should be avoided ,
作为 远的 作为 可能的 , 内部的 帖子 应该 是 避免 ,

应尽可能避免发布室内帖子。

[fɔːr; fər] [ðeɪ] [ˌɪntər'fɪr] ['veri] ['sɪriəsli] [ɪn] [ðə; ði] ['pleɪsɪŋ] [ænd; ənd] ['muːvɪŋ] [ʌv; əv] [mə'ʃiːnəri] .
for they interfere very seriously in the placing and moving of machinery .
为了 他们 干扰 非常 严重地 在 这 放置 和 移动 的 机械 .

因为它们对机器的放置和移动造成了非常严重的干扰。

[ðə; ði] [tuː] - ['stɔːri] [taɪp] .
The Two - Story Type .
这 二 - 故事 类型 .

两层楼型。

[æz; əz] ['steɪtɪd] [bɪ'fɔːr] , [ðə; ði] [juːz] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [tuː] - ['stɔːri] [mə'ʃiːn] [ʃed] [ɪz] ['ræðər] [rer] ,
As stated before , the use of a two - story machine shed is rather rare ,
作为 声明 前 , 这 使用 的 一个 二 - 故事 机器 棚 是 相当 稀有的 ,

如前所述，两层高的机房使用起来相当少见。

[fɔːr; fər] [tuː] ['riːz(ə)nz] : [fɜːrst] , [ðə; ði] [ə'dɪʃən(ə)l] [ɪk'spens] [ɪn] [mə'tɪriəl] [ænd; ənd] ['leɪbər] , [ænd; ənd] ,
for two reasons : First , the additional expense in material and labor , and ,
为了 二 原因 : 第一的 , 这 额外的 费用 在 材料 和 劳动 , 和 ,
['sekənd] ,
Second ,
第二 ,

原因有二：第一，材料和人工成本增加；第二，

[ðə; ði] ['dɪfɪkəlti] [ʌv; əv] ['getɪŋ] [mə'ʃiːnz] [ʌp] [tuː; tə] [ðə; ði] ['sekənd] [flɔːr] .
the difficulty of getting machines up to the second floor .
这 困难 的 获得 机器 向上 到 这 第二 地面 .

将机器运到二楼的困难。

[ðə; ði]['oʊnli] [əd'væntɪdʒ] [ðæt] [ɪz] [geɪnd] [ɪz][ðə; ði] ['dʌblɪŋ] [ʌv; əv][ðə; ði] [flɔ:r] [speɪs] ['ʌndər] [ðə; ði]

The	only	advantage	that	is	gained	is	the	doubling	of	the	floor	space	under	the
这	仅有的	优势	那	是	获得	是	这	翻倍	的	这	地面	空间	在下面	这

[seɪm] [ru:f] .

same	roof	.
相同的	屋顶	.

唯一的优势是，在相同的屋檐下，建筑面积翻了一番。

[fɪg] . - .

Fig	.	13	.
如图	.	-	.

图13。

['di:teɪlz] [ʌv; əv] [tu:] - ['stɔ:ri] ['ɪmplɪment] [ʃed]

Details	of	Two	-	Story	Implement	Shed
细节	的	二	-	故事	实施	棚

两层农具棚的详细信息

[ðə; ði] ['freɪmɪŋ] [ɪn] [ðɪs] [taɪp] [ʌv; əv] [ʃed] [mʌst; məst][bi:; bi][ʌn'ju:ʒuəli,ʌn'ju:ʒəli] [strɔ:ŋ] [ænd; ənd]

The	framing	in	this	type	of	shed	must	be	unusually	strong	and
这	框架	在	这	类型	的	棚	必须	是	异常地	强的	和

[səb'stænʃ(ə)l] .

substantial	.
重大的	.

这种类型棚屋的框架必须异常坚固耐用。

[ðə; ði] ['gɜ:dəz] [ænd; ənd] , [ɪn][fækt] , [ɔ:l] ['freɪmɪŋ] ['membər] , [meɪ] [bi:; bi] ['i:ðər] ['sɑ:lɪd][ɔ:r] [bɪlt] [ʌp] .

The	girders	and	,	in	fact	,	all	framing	members	,	may	be	either	solid	or	built	up	.
这	桁架	和	,	在	事实	,	全部	框架	成员	,	可能	是	任何一个	坚硬的	或者	建造	向上	.

梁，实际上所有框架构件，可以是实心的，也可以是组合的。

[ə; eɪ] ['sentrəl] [poʊst][ɪz] ['nesəseri] [ɪn] [i:tʃ] ['freɪmɪŋ] ['ju:nɪt] .

A	central	post	is	necessary	in	each	framing	unit	.
一个	中央	邮政	是	必要的	在	每个	框架	单元	.

每个框架单元都需要一根中心立柱。

[ðə; ði] [kən'strʌkʃ(ə)n] [ʌv; əv][ðə; ði] ['bɪldɪŋ] (['ɪləstreɪtɪd] [ɪn] [fɪgz] . - , - [ænd; ənd] -) [wɪl]

The	construction	of	the	building	(	illustrated	in	Figs	.	13	,	14	and	15	)	will
这	建造	的	这	建筑	(	插图	在	无花果	.	-	,	-	和	-	)	将要

[ˌnesə'serəli] [bi:; bi] ['ræðər] [səb'stænʃ(ə)l] .

necessarily	be	rather	substantial	.
一定	是	相当	重大的	.

该建筑物的建造（如图 13、14 和 15 所示）必然会相当庞大。

[ðə; ði] ['freɪmɪŋ] [meɪ] [kən'sɪst; 'kɑ:nsɪst][ʌv; əv] 6x6 [poʊsts][ænd; ənd] 4x6 [gɜ:rts] ,

The	framing	may	consist	of	6x6	posts	and	4x6	girts	,
这	框架	可能	由	的	6x6	帖子	和	4x6	束带	,

框架结构可由 6x6 的立柱和 4x6 的檩条组成。

[wɪtʃ] [ʃʊd; ʃəd][bi:; bi] [sɪ'kjʊrli] [dʒɔɪnd][ɪn]['ɔ:rdər][tu:; tə] [gɪv] [rɪ'dʒɪdəti][tu:; tə][ðə; ði] ['strʌktʃər] .

which	should	be	securely	joined	in	order	to	give	rigidity	to	the	structure	.
哪个	应该	是	安全地	加入	在	命令	到	给	刚性	到	这	结构	.

各部件应牢固连接，以增强结构的刚性。

[ðə; ði][gɜ:rts][ɑ:r; ər]['loʊkeɪtɪd][æt; ət]['vɜ:rtɪk(ə)l] ['ɪntərvlz] [ʌv; əv][nɑ:t][tu:; tə] [ɪk'si:d] [faɪv] [fi:t] ,

The	girts	are	located	at	vertical	intervals	of	not	to	exceed	5	feet	,
这	束带	是	位于	在	垂直的	间隔	的	不是	到	超过	5	脚	,

檩条之间的垂直间距不超过5英尺。

[soʊ][æz; əz][tu:; tə] [ə'fɔ:rd] [gʊd] ['neɪlɪŋ] [fɔ:r; fər]['vɜ:rtɪk(ə)l]['saɪdɪŋ] .

so	as	to	afford	good	nailing	for	vertical	siding	.
所以	作为	到	买得起	好的	钉钉子	为了	垂直的	壁板	.

以便能够牢固地钉牢垂直壁板。

[ɪf] [ˌhɔːrɪˈzɑːnt(ə)l]['saɪdɪŋ][ɪz] [juːst] , [ðə; ði][gɜːrts] [meɪ] [biː; bi] [spɛɪst] ['waɪdər] , [seɪ] , [wʌn] [iːtʃ] [æt; ət]

If	horizontal	siding	is	used	,	the	girts	may	be	spaced	wider	,	say	,	one	each	at
如果	水平的	壁板	是	用过的	,	这	束带	可能	是	间隔	更广泛	,	说	,	一	每个	在

[ðə; ði][tɑːp] ,

the	top	,
这	顶部	,

如果采用水平壁板，则檩条之间的间距可以更大一些，例如，顶部每根檩条之间间隔一根。

['bɑːtəm] , [ænd; ənd]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði][poʊst] ,

bottom	,	and	middle	of	the	post	,
底部	,	和	中间	的	这	邮政	,

帖子底部和中间部分

[waɪl] 2x6 [stʌdz] [ɑːr; ər][set][ɪn][ɑːn] [wɪtʃ] [tuː; tə][neɪl][ðə; ði] ['bɔrdz] .

while	2x6	studs	are	set	in	on	which	to	nail	the	boards	.
尽管	2x6	螺柱	是	放	在	在	哪个	到	指甲	这	板	.

同时，在木龙骨上安装 2x6 的木条，以便将木板钉在上面。

[daɪˈægən(ə)l] ['breɪsɪŋ] [ɪz][ə; eɪ][dɪ'saɪdɪd] [əd'væntɪdʒ] .

Diagonal	bracing	is	a	decided	advantage	.
对角线	支撑	是	一个	决定	优势	.

斜撑是一大优势。

[ðə; ði] ['bɪldɪŋ] [meɪ] [biː; bi] [kən'strʌktɪd] ['iːðər] - [ɔːr] - [fiːt] [waɪd] , [ænd; ənd][ˌaɪ 'tiː][ɪz]['seldəm] [ðæt]

The	building	may	be	constructed	either	18	or	26	feet	wide	,	and	it	is	seldom	that
这	建筑	可能	是	建造	任何一个	-	或者	-	脚	宽的	,	和	它	是	很少	那

[ə; eɪ]

a
一个

该建筑物的宽度可以是 18 英尺或 26 英尺，而且很少会是这种情况。

['bɪldɪŋ] [lɔːŋgər][ðæn; ðən] - [fiːt] [wɪl] [biː; bi] ['nesəseri] .

building	longer	than	40	feet	will	be	necessary	.
建筑	更长	比	-	脚	将要	是	必要的	.

需要建造长度超过 40 英尺的建筑。

[ðə; ði][faʊn'deɪʃ(ə)n][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [mʌtʃ] [mɔːr] [səb'stænʃ(ə)l][ðæn; ðən][ɪn][ðə; ði] [taɪps] ['priːviəsli]

The	foundation	should	be	much	more	substantial	than	in	the	types	previously
这	基础	应该	是	很多	更多的	重大的	比	在	这	类型	之前

[dɪ'skraɪbd] .

described	.
描述	.

这种地基应该比前面描述的类型要坚固得多。

[ˌaɪ 'tiː][ʃʊd; ʃəd][ɪk'stend] [wel] [bɪ'loʊ] [ðə; ði][frɔːst][laɪn][ænd; ənd][biː; bi]['ɔːlmoʊst][æz; əz] [strɔːŋ] [æz; əz] [ðæt]

It	should	extend	well	below	the	frost	line	and	be	almost	as	strong	as	that
它	应该	延长	出色地	以下	这	霜	线	和	是	几乎	作为	强的	作为	那

[juːst] [fɔːr; fər] [bɑːnz] .

used	for	barns	.
用过的	为了	谷仓	.

它应该延伸到冻土线以下很远的地方，并且强度几乎与谷仓使用的防寒材料一样强。

[ðə; ði]['sekənd] [flɔːr] [wɪl] [biː; bi] [juːst] [fɔːr; fər][ðə; ði] ['stɔːrɪdʒ] [ʌv; əv][ðə; ði] ['laɪtər] [mə'ʃiːnz] [sʌtʃ]

The	second	floor	will	be	used	for	the	storage	of	the	lighter	machines	such
这	第二	地面	将要	是	用过的	为了	这	贮存	的	这	打火机	机器	这样的

[æz; əz] [smɔːl] [plauz] ,

as	small	plows	,
作为	小的	犁	,

二楼将用于存放小型犁等较轻型机械。

['hærəʊz] , [drɪlz] [ænd; ənd][ɔːl][ðə; ði] ['laɪtər] [tuːlz] [wɪtʃ] [meɪk] [ʌp][ðə; ði] ['fɑːrmɝz] [ɪ'kwɪpmənt] ;

harrows	,	drills	and	all	the	lighter	tools	which	make	up	the	farmer's	equipment	;
耙	,	演习	和	全部	这	打火机	工具	哪个	制作	向上	这	农民的	设备	;

耙子、钻机以及构成农民农具的所有轻型工具；

[waɪl] [ðə; ði][fɜːrst] [flɔːr] [wɪl] [biː; bi]['juːtəˌlaɪzd][fɔːr; fər][ðə; ði] ['stɔːrɪdʒ] [ʌv; əv][ðə; ði]['hevɪərðən'er]

while	the	first	floor	will	be	utilized	for	the	storage	of	the	heavier
尽管	这	第一的	地面	将要	是	利用	为了	这	贮存	的	这	较重

[mə'ʃiːnz] [sʌtʃ] [æz; əz]['baɪndəz] ,

machines	such	as	binders	,
机器	这样的	作为	活页夹	,

一楼将用于存放较重的机器，例如装订机。

['wægənz] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .

wagons	,	etc	.
马车	,	ETC	.

马车等。

['getɪŋ] [ðə; ði] ['laɪtər] [mə'ʃiːnz] [ʌp][tuː; tə][ðə; ði]['sekənd] [flɔːr] [meɪ] [biː; bi] [ə'kɑːmplɪʃt] [ɪn][wʌn]

Getting	the	lighter	machines	up	to	the	second	floor	may	be	accomplished	in	one
获得	这	打火机	机器	向上	到	这	第二	地面	可能	是	完成	在	一

[ʌv; əv] [tuː] [weɪz] .

of	two	ways	.
的	二	方式	.

将较轻的机器运到二楼有两种方法。

[æn; ən]['ɔːrd(ə)neri] [blɑːk] [ænd; ənd]['tæk(ə)l][kæn; kən][biː; bi]['juːtəˌlaɪzd] ['iːðər] [θruː] [æn; ən][ˌaʊt'saɪd]

An	ordinary	block	and	tackle	can	be	utilized	either	through	an	outside
一个	普通的	堵塞	和	处理	能	是	利用	任何一个	通过	一个	外部

[dɔːr] [ɪn][ðə; ði] ['geɪbl] [ʌv; əv][ðə; ði] [ruːf] [ɔːr] [θruː] [ə; eɪ][hoʊl][ɪn][ðə; ði] [flɔːr] [ɪn][ðə; ði] [ɪn'tɪriər] [ʌv; əv]

door	in	the	gable	of	the	roof	or	through	a	hole	in	the	floor	in	the	interior	of
门	在	这	山墙	的	这	屋顶	或者	通过	一个	洞	在	这	地面	在	这	内部的	的

[ðə; ði] ['bɪldɪŋ] .

the	building	.
这	建筑	.

普通的滑轮组既可以通过屋顶山墙上的外门使用，也可以通过建筑物内部地板上的洞使用。

[ɪf] [speɪs] [ɪz][ə'veɪləb(ə)l][ðə; ði] [kən'strʌkʃ(ə)n] [ʌv; əv][ə; eɪ] ['rædər] [stiːp] ['rʌnweɪ] [ˌaʊt'saɪd][ðə; ði] ['bɪldɪŋ]

If	space	is	available	the	construction	of	a	rather	steep	runway	outside	the	building
如果	空间	是	可用的	这	建造	的	一个	相当	陡	跑道	外部	这	建筑

[ænd; ənd]['liːdɪŋ; 'ledɪŋ][tuː; tə][ðə; ði]['sekənd] [flɔːr] [meɪ] [biː; bi] [ˌædvən'teɪdʒəs] .

and	leading	to	the	second	floor	may	be	advantageous	.
和	领导	到	这	第二	地面	可能	是	有利	.

如果空间允许，在建筑物外建造一条通往二楼的较陡峭的跑道可能是有利的。

[ðɪs] ['rʌnweɪ] [kæn; kən][biː; bi] [kən'strʌktɪd] [ʌv; əv] ['rædər] [laɪt] [mə'tɪriəl] , ['juːzɪŋ][ə; eɪ] [per] [ʌv; əv] -

This	runway	can	be	constructed	of	rather	light	material	,	using	a	pair	of	4x6's
这	跑道	能	是	建造	的	相当	光	材料	,	使用	一个	一对	的	-

[fɔːr; fər][dʒɔɪsts] ,

for	joists	,
为了	托梁	,

这条跑道可以用比较轻的材料建造，用两根4x6的木材做横梁即可。

[ænd; ənd] ['flɔːrɪŋ] [ðem; ðəm][wɪð; wɪθ] [rʌf] [ˌtuː'tuː] - [ɪntʃ] [stʌf] .

and	flooring	them	with	rough	2	-	inch	stuff	.
和	地板	他们	和	粗糙的	2	-	英寸	东西	.

并在地面上铺上粗糙的 2 英寸厚的材料。

[æn; ən]['æŋg(ə)l][ʌv; əv] - [dɪ'griːz] [wɪð; wɪθ][ðə; ði][ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l] [wɪl] [meɪk] [ˌaɪ 'tiː]['pɑːsəb(ə)l][tuː; tə] [pʊl]

An	angle	of	30	degrees	with	the	horizontal	will	make	it	possible	to	pull
一个	角度	的	-	学位	和	这	水平的	将要	制作	它	可能的	到	拉

[mə'ʃiːnz] [ʌp][ðə; ði] ['rʌnweɪ] [wɪð; wɪθ]['oʊnli][ə; eɪ] [smɔːl] [ə'maʊnt] [ʌv; əv]['leɪbər] .

machines	up	the	runway	with	only	a	small	amount	of	labor	.
机器	向上	这	跑道	和	仅有的	一个	小的	数量	的	劳动	.

与水平面成 30 度角，只需少量劳动力即可将机器拉上跑道。

[ðɪs] [ə'reɪndʒmənt] [hæz; həz] [bɪn] [faʊnd] [tuː; tə][biː; bi] [suː'pɪriər] [tuː; tə][ðə; ði][juːz][ʌv; əv][ə; eɪ] [hɔɪst] .

This	arrangement	has	been	found	to	be	superior	to	the	use	of	a	hoist	.
这	安排	有	到过	成立	到	是	优越的	到	这	使用	的	一个	提升	.

经证实，这种装置比使用起重机更优越。

[ˌaɪ 'tiː][kæn; kən][biː; bi] [juːst] [tuː; tə][ðə; ði] [best] [əd'væntɪdʒ] [wen] [ðə; ði] [ʃed] [ɪz]['loʊkeɪtɪd][ɑːn][ðə; ði]

It	can	be	used	to	the	best	advantage	when	the	shed	is	located	on	the
它	能	是	用过的	到	这	最好的	优势	什么时候	这	棚	是	位于	在	这

[sloʊp] [ʌv; əv][ə; eɪ] ['ræðər] [stiːp] [hɪl] .

slope	of	a	rather	steep	hill	.
坡	的	一个	相当	陡	爬坡道	.

如果棚屋位于相当陡峭的山坡上，则可以充分利用其优势。

['teɪbl] [aɪ] .

TABLE	I	.
桌子	我	.

表一。

[flɔːr] [speɪs] [ænd; ənd] [haɪt] [ʌv; əv] [speɪs] [rɪ'kwaɪərd][tuː; tə] [haʊs] ['kɑːmən] [fɑːrm]

Floor	Space	and	Height	of	Space	Required	to	House	Common	Farm
地面	空间	和	高度	的	空间	必需的	到	房子	常见的	农场

['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] .

Implements	.
实施	.

存放常用农具所需的占地面积和高度。

['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] — [flɔːr]

Implements	—	Floor
实施	—	地面

工具——地板

[speɪs] [ɪn]

Space	in
空间	在

空间

[fiːt] [haɪt] [ʌv; əv]

Feet	Height	of
脚	高度	的

英尺高

[speɪs] [ɪn]

Space	in
空间	在

空间

[fiːt]

Feet
脚

脚

[plauz] —

Plows	—
犁	—

犁——

['wɔ:kɪŋ] 8x3 [θri:]
Walking **8x3** **3**
步行 8x3 3

步行 8x3 3

['sʌlki] [ænd; ənd] [hɔ:rs] [gæŋ] ([tʌŋ] [ɔ:f] ; [ˌeɪ di: 'di:] - [ɛf ti:] . [fɔ:r; fər] [tʌŋ]) 8x6 [fɔ:r]
Sulky **and** **horse** **gang** **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **8x6** **4**
闷闷不乐 和 马 帮派 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 8x6 4

轻便马车和马匹（不含牵引杆；牵引杆需加长 10 英尺）8x6 4

['endʒɪn] [gæŋ] 16x7 [faɪv]
Engine **gang** **16x7** **5**
引擎 帮派 16x7 5

发动机组 16x7 5

['hærəʊz] —
Harrows **—**
耙 —

哈罗——

[spaɪk] [tu:θ] , [pər]['sekʃ(ə)n] 5x5 [ˌtu:'tu:]
Spike **tooth** **,** **per** **section** **5x5** **2**
长钉 齿 , 每 部分 5x5 2

尖齿，每节 5x5 2

[sprɪŋ] [tu:θ] , [pər]['sekʃ(ə)n] 5x4 [wʌn] ½
Spring **tooth** **,** **per** **section** **5x4** **1** **½**
春天 齿 , 每 部分 5x4 1 ½

弹簧齿，每节 5x4 1 ½

['sɪŋg(ə)l][dɪsk] , [eɪt][ɛf ti:] . [wɪð; wɪθ] [trʌk] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 6x9 [fɔ:r]
Single **disc** **,** **8** **ft** **.** **with** **truck** **(** **tongue** **off** **)** **6x9** **4**
单身的 光盘 , 8 英尺 . 和 卡车 (舌头 离开) 6x9 4

单盘式割草机，8 英尺（含卡车，拖车舌已拆下）6x9 4

['dʌb(ə)l] [dɪsk] , ['sɛvən][ɛf ti:] . [wɪð; wɪθ] [trʌk] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 8x8 [fɔ:r]
Double **disc** **,** **7** **ft** **.** **with** **truck** **(** **tongue** **off** **)** **8x8** **4**
双倍的 光盘 , 7 英尺 . 和 卡车 (舌头 离开) 8x8 4

双圆盘耙，7 英尺（含卡车，拖车舌已卸下）8x8 4

['widər] —
Weeder **—**
除草机 —

除草机-

([θɪl] [ɑ:n]) 13x8 [fɔ:r]
(**Thills** **on** **)** **13x8** **4**
(寒战 在) 13x8 4

(Thills on) 13x8 4

[greɪn] [drɪlz] —
Grain **Drills** **—**
粮食 演习 —

谷物播种机——

12x7 ([tʌŋ] [ɔ:f] ; [ˌeɪ di: 'di:] - [ɛf ti:] . [fɔ:r; fər] [tʌŋ]) 5x8 [faɪv]
12x7 **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **5x8** **5**
12x7 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 5x8 5

12x7（不含舌板；加10英尺用于舌板）5x8 5

16x7 [wɪð; wɪθ] [pres] [ə'tætʃmənt] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 7x11 [faɪv]
16x7 **with** **press** **attachment** **(** **tongue** **off** **)** **7x11** **5**
16x7 和 按 依恋 (舌头 离开) 7x11 5

16x7 带压接附件（舌片拆卸）7x11 5

[ˈrəuləz] —
Rollers —
滚筒 —

滚筒——

[smuːð] 3x10 [fɔːr] ½
Smooth **3x10** **4** **½**
光滑的 3x10 4 ½

光滑 3x10 4 ½

[ˈkɔːrəgeɪtɪd] , [ˈsɪŋg(ə)l] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː ˈdiː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 3x10 [fɔːr]
Corrugated **,** **single** **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **3x10** **4**
瓦楞 , 单身的 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 3x10 4

单根瓦楞纸板（不含舌板；加装舌板需另加 10 英尺）3x10 4

[ˈkɔːrəgeɪtɪd] , [ˈdʌb(ə)l] 4x8 [fɔːr]
Corrugated **,** **double** **4x8** **4**
瓦楞 , 双倍的 4x8 4

瓦楞纸板，双层 4x8 4

[kɔːrn][ˈplæntər] —
Corn **Planter** **—**
玉米 播种机 —

玉米播种机——

[tuː] [roʊ] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː ˈdiː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 5½x6 [θriː] ½
Two **row** **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **5½x6** **3** **½**
二 排 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 5½x6 3 ½

两排（不含舌片；舌片需另加 10 英尺）5½x6 3 ½

[ˈkʌltɪveɪtər] —
Cultivators **—**
耕耘者 —

耕耘者——

[ˈwɔːkɪŋ] , [wʌn] [hɔːrs] 7x2 [θriː] ½
Walking **,** **one** **horse** **7x2** **3** **½**
步行 , 一 马 7x2 3 ½

步行，一匹马 7x2 3 ½

[ˈraɪdɪŋ] , [ˈsɪŋg(ə)l] [roʊ] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː ˈdiː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 8x5 [fɔːr]
Riding **,** **single** **row** **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **8x5** **4**
骑术 , 单身的 排 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 8x5 4

骑乘式，单排（不含牵引杆；牵引杆需加长 10 英尺）8x5 4

[ˈraɪdɪŋ] , [tuː] [roʊ] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː ˈdiː] - [fiːt] [fɔːr; fər] [tʌŋ])
Riding **,** **two** **row** **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **feet** **for** **tongue** **)**
骑术 , 二 排 (舌头 离开 ; 添加 - 脚 为了 舌头)

骑乘式，两排（无舌；加装舌架需额外加10英尺）

8x10 [fɔːr]
8x10 **4**
8x10 4

8x10 4

[ælˈfælfə] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː ˈdiː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 7x6 [faɪv]
Alfalfa **(** **tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **7x6** **5**
苜蓿 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 7x6 5

紫花苜蓿（去舌；加10英尺用于舌）7x6 5

[ˈmoʊər] —
Mower **—**
割草机 —

割草机-

[sɪks][ɛf tiː] . ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 5x6 ['sɛvən]

6	ft	.	(	tongue	off	;	add	10	ft	.	for	tongue	)	5x6	7
6	英尺	.	(	舌头	离开	;	添加	-	英尺	.	为了	舌头	)	5x6	7

6 英尺（不含舌梁；含舌梁需加 10 英尺）5x6 7

['baɪndəz] —

Binders	—
活页夹	—

活页夹——

[greɪn] , [eɪt][ɛf tiː] . ([tʌŋ] [trʌk] [ɔːf])

Grain	,	8	ft	.	(	tongue	truck	off	)
粮食	,	8	英尺	.	(	舌头	卡车	离开	)

谷物，8 英尺（拖车卸下）

8x14 ['sɛvən]

8x14	7
8x14	7

8x14 7

[greɪn] , [sɪks][ɛf tiː] . ([tʌŋ] [trʌk] [ɔːf])

Grain	,	6	ft	.	(	tongue	truck	off	)
粮食	,	6	英尺	.	(	舌头	卡车	离开	)

谷物，6英尺（卡车卸货）

8x12 ['sɛvən]

8x12	7
8x12	7

8x12 7

[kɔːrn] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 13x6 ['sɛvən]

Corn	(	tongue	off	;	add	11	ft	.	for	tongue	)	13x6	7
玉米	(	舌头	离开	;	添加	-	英尺	.	为了	舌头	)	13x6	7

玉米（去舌；加11英尺加舌）13x6 7

[heɪ] [reɪks] —

Hay	Rakes	—
干草	耙子	—

干草耙——

[self] - [dʌmp] ([θɪl] [ɔːf]) 5½x11 ½ [faɪv]

Self	-	dump	(	thills	off	)	5½x11	½	5
自己	-	倾倒	(	山丘	离开	)	5½x11	½	5

自倾倒（thills off）5½x11½ 5

[saɪd] - [dɪ'lɪvəri] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 13x9 [faɪv]

Side	-	delivery	(	tongue	off	;	add	10	ft	.	for	tongue	)	13x9	5
边	-	送货	(	舌头	离开	;	添加	-	英尺	.	为了	舌头	)	13x9	5

侧向送料（不含牵引杆；牵引杆需加长 10 英尺）13x9 5

['tedər] —

Tedders	—
泰德斯	—

泰德斯——

['kɪkər] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː][eɪt][ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 5½x8 [faɪv]

Kicker	(	tongue	off	;	add	8	ft	.	for	tongue	)	5½x8	5
踢球手	(	舌头	离开	;	添加	8	英尺	.	为了	舌头	)	5½x8	5

踢脚板（无舌片；加 8 英尺用于舌片）5½x8 5

[ˌkɑːmbɪ'neɪʃ(ə)n] ([siː] [saɪd] - [dɪ'lɪvəri] [reɪks])

Combination	(	see	side	-	delivery	rakes	)
组合	(	看	边	-	送货	耙子	)

组合式（参见侧卸式耙）

[heɪ] ['loʊdər] 14x9 ½ [naɪn]
Hay Loader 14x9 ½ 9
干草 装载机 14x9 ½ 9

干草装载机 14x9 ½ 9

['ensəlɪdʒ] ['kʌtər] , - - [tʌn] ([tʌŋ] [ɔːf]) 11x5 ½ ['sɛvən]
Ensilage Cutter , 20 - ton (tongue off) 11x5 ½ 7
青贮饲料 刀具 , - - 吨 (舌头 离开) 11x5 ½ 7

青贮饲料切割机，20吨（不含牵引杆）11x5 ½ 7

[kɔːrn] ['ʃredər] , [eɪt][roʊl] 20x8 [naɪn]
Corn Shredder , 8 roll 20x8 9
玉米 碎纸机 , 8 卷 20x8 9

玉米刨丝器，8卷，20x8 9

[kɔːrn] ['ʃelər] 20x8 -
Corn Sheller 20x8 11
玉米 壳 20x8 -

玉米脱粒机 20x8 11

[heɪ] [pres] 16x6 [sɪks]
Hay Press 16x6 6
干草 按 16x6 6

干草压机 16x6 6

[greɪn] ['sepəreɪtər] , - - [ɪntʃ] 26x8 [eɪt] ½
Grain Separator , 32 - inch 26x8 8 ½
粮食 分隔符 , - - 英寸 26x8 8 ½

谷物分离器，32英寸 26x8 8 ½

['kloʊvər] ['hʌlər] 24x8 [eɪt]
Clover Huller 24x8 8
三叶草 去壳器 24x8 8

三叶草脱粒机 24x8 8

['gæsəliːn; ˌgæsə'liːn]['træktər] , - - [fɔːr][eɪtʃ] . [piː] . 15x9 [naɪn]
Gasoline Tractor , 20 - 4 H . P . 15x9 9
汽油 拖拉机 , - - 4 H . P . 15x9 9

汽油拖拉机，20-4 马力 15x9 9

['gæsəliːn; ˌgæsə'liːn]['træktər] , - - - [eɪtʃ] . [piː] . 12x8 [eɪt]
Gasoline Tractor , 10 - 20 H . P . 12x8 8
汽油 拖拉机 , - - - H . P . 12x8 8

汽油拖拉机，10-20马力，12x8 8

['pɔːrtəb(ə)l]['endʒɪn] , [sɪks][eɪtʃ] . [piː] . 9x5 [sɪks]
Portable Engine , 6 H . P . 9x5 6
便携的 引擎 , 6 H . P . 9x5 6

便携式发动机，6马力 9x5 6

['fænɪŋ] [mɪl] , - - [ɪntʃ] 4x3 ½ [faɪv]
Fanning Mill , 24 - inch 4x3 ½ 5
范宁 磨 , - - 英寸 4x3 ½ 5

扇形磨粉机，24英寸 4x3 ½ 5

['wægənz] —
Wagons —
马车 —

马车——

[fɑːrm] [gɪr] ([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 11x5 ½ [fɔːr]
Farm gear (tongue off ; add 10 ft . for tongue) 11x5 ½ 4
农场 齿轮 (舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 11x5 ½ 4

农用设备（不含牵引杆；牵引杆需加长 10 英尺）11x5 ½ 4

['wægən][wɪð; wɪθ][bɑ:ks][ænd; ənd][tɑ:p] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 11x5 ½ [faɪv] ½

Wagon	**with**	**box**	**and**	**top**	**(**	**tongue**	**off**	**)**	**11x5**	**½**	**5**	**½**
车皮	和	盒子	和	顶部	(	舌头	离开	)	11x5	½	5	½

带箱盖的货车（不含牵引杆）11x5½ 5½

['wægən][wɪð; wɪθ][bɑ:ks][ænd; ənd][tɪp][tɑ:p] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 11x5 ½ [sɪks] ½

Wagon	**with**	**box**	**and**	**tip**	**top**	**(**	**tongue**	**off**	**)**	**11x5**	**½**	**6**	**½**
车皮	和	盒子	和	提示	顶部	(	舌头	离开	)	11x5	½	6	½

带货箱和顶篷的货车（不含牵引杆）11x5½ 6½

['wægən][wɪð; wɪθ] [heɪ] [ræk] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 16x7 ½ [faɪv]

Wagon	**with**	**hay**	**rack**	**(**	**tongue**	**off**	**)**	**16x7**	**½**	**5**
车皮	和	干草	架子	(	舌头	离开	)	16x7	½	5

带干草架的货车（拖车舌已拆卸）16x7 ½ 5

['bʌgiz] —

Buggies	**—**
婴儿车	—

婴儿车——

[wʌn] ['si:tɪd] ([θɪl] [ʌp]) 8x5 ½ ['sɛvən]

One	**seated**	**(**	**thills**	**up**	**)**	**8x5**	**½**	**7**
一	坐着	(	山丘	向上	)	8x5	½	7

一人坐姿（臀部朝上）8x5 ½ 7

[tu:] ['si:tɪd] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 10x5 ½ [eɪt]

Two	**seated**	**(**	**tongue**	**off**	**)**	**10x5**	**½**	**8**
二	坐着	(	舌头	离开	)	10x5	½	8

两张坐姿照片（舌头伸出）10x5½ 8

[greɪn] [dʌmp] ([nɑ:kt] [daʊn])

Grain	**Dump**	**(**	**knocked**	**down**	**)**
粮食	倾倒	(	敲门	向下	)

粮仓（倒塌）

12x4 [fɔ:r]

12x4	**4**
12x4	4

12x4 4

[pə'teɪtoʊ] [mə'ʃi:nəri] —

Potato	**Machinery**	**—**
土豆	机械	—

马铃薯机械——

['plæntər] ([tʌŋ] [ɔ:f] ; [ˌeɪ di: 'di:][naɪn][ɛf ti:] . [fɔ:r; fər] [tʌŋ]) 5x3 [fɔ:r]

Planter	**(**	**tongue**	**off**	**;**	**add**	**9**	**ft**	**.**	**for**	**tongue**	**)**	**5x3**	**4**
播种机	(	舌头	离开	;	添加	9	英尺	.	为了	舌头	)	5x3	4

花盆（不含榫舌；榫舌需另加 9 英尺）5x3 4

['spreɪər] , [tu:] [wi:ld] ['bærəl] ([θɪl] [ɔ:f]) 6x6 [faɪv]

Sprayer	**,**	**two**	**wheeled**	**barrel**	**(**	**thills**	**off**	**)**	**6x6**	**5**
喷雾器	,	二	带轮子的	桶	(	山丘	离开	)	6x6	5

喷雾器，双轮桶（带滚轮）6x6 5

['dɪgər] , [wi:ld] , ['elɪveɪtər] ([tʌŋ] [ɔ:f]) 13x4 [θri:]

Digger	**,**	**wheeled**	**,**	**elevator**	**(**	**tongue**	**off**	**)**	**13x4**	**3**
挖掘机	,	带轮子的	,	电梯	(	舌头	离开	)	13x4	3

挖掘机，轮式，带升降机（牵引臂可拆卸）13x4 3

['ɔ:təməbilz] —

Automobiles	**—**
汽车	—

汽车——

[smɔːl] 11x6 ['sɛvən]
Small **11x6** **7**
小的 11x6 7

小号 11x6 7

[lɑːrdʒ] 14x7 [eɪt]
Large **14x7** **8**
大的 14x7 8

大号 14x7 8

['fɑːsfərəs] [dɪ'strɪbjətər] , [wʌn] , - ['paʊndz] .
Phosphorus **Distributor** **,** **1** **,** **000** **lbs** **.**
磷 分销商 , 1 , - 磅 .

磷分配器，1,000 磅。

([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ])
(**tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)**
(舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头)

（舌头部分缺失；舌头部分需加10英尺）

4x10 [fɔːr]
4x10 **4**
4x10 4

4x10 4

[mə'nʊr] ['spredər] , - [buː] .
Manure **Spreader** **,** **50** **bu** **.**
肥料 撒布器 , - 布 .

粪肥撒布机，50蒲式耳。

([tʌŋ] [ɔːf] ; [ˌeɪ diː 'diː] - [ɛf tiː] . [fɔːr; fər] [tʌŋ]) 17x7 [sɪks]
(**tongue** **off** **;** **add** **10** **ft** **.** **for** **tongue** **)** **17x7** **6**
(舌头 离开 ; 添加 - 英尺 . 为了 舌头) 17x7 6

（不含舌片；舌片需加10英尺）17x7 6

[ðɪs] ?
THIS **?**
这 ?

这?

[fɪg] . - .
Fig **.** **14** **.**
如图 . - .

图14。

[ɪk'stɪrɪər] [ʌv; əv] [tuː] - ['stɔːri] ['ɪmplɪment] [ʃed]
Exterior **of** **Two** **-** **Story** **Implement** **Shed**
外部的 的 二 - 故事 实施 棚

两层农具棚外观

[fɪg] . - .
Fig **.** **15** **.**
如图 . - .

图15。

[pər'spektɪv] [ʌv; əv] ['freɪmɪŋ] [ʌv; əv] [tuː] - ['stɔːri] ['ɪmplɪment] [ʃed]
Perspective **of** **Framing** **of** **Two** **-** **Story** **Implement** **Shed**
看法 的 框架 的 二 - 故事 实施 棚

两层农具棚框架结构的视角

[ɔːr] [ðɪs] ?
OR **THIS** **?**
或者 这 ?

或者这个?

[ðə; ði] ['ɔ:təməbi:l] [ænd; ənd]['fæməli] ['kærɪdʒ] [ɑ:r; ər] [kept] ['ʌndər] ['kʌvər] .

The	Automobile	and	Family	Carriage	Are	Kept	Under	Cover	.
这	汽车	和	家庭	运输	是	保留	在下面	覆盖	.

汽车和家用马车都停放在遮蔽处。

[ɪz] [ðɪs] [fer] [tu:; tə][ðə; ði]['ɪmplɪments; 'ɪmplɪmənts] [wɪtʃ] [meɪk] [ðə; ði][fɑ:rm] [peɪ] ?

Is	This	Fair	to	the	Implements	Which	Make	the	Farm	Pay	?
是	这	公平的	到	这	实施	哪个	制作	这	农场	支付	?

这对那些让农场盈利的农具公平吗?

[fɪg] . -

Fig	.	16
如图	.	-

图16

['kɜ:rtəsi] ['træktər] ['fɑ:rmɪŋ] .

Courtesy	Tractor	Farming	.
礼貌	拖拉机	农业	.

感谢拖拉机农业。

“ [wen] [ˌaɪ 'ti:] [kʌmz] [tu:; tə]['æktʃuəl] [weɪst] ,

“	When	it	comes	to	actual	waste	,
“	什么时候	它	来	到	实际的	浪费	,

“说到实际的浪费,

[ðə; ði] [greɪt] [ə'merɪkən] ['dezərt] [wɪð; wɪθ][ɪts]['kɑ:nstənt]['kænəpi] [ʌv; əv] [blu:] [skaɪ]['oʊvər][ˌaɪ 'ti:][hæz; həz]

the	Great	American	Desert	with	its	constant	canopy	of	blue	sky	over	it	has
这	伟大的	美国人	沙漠	和	它是	持续的	树冠	的	蓝色的	天空	超过	它	有

['veri] ['lɪt(ə)l][ɑ:n][ðə; ði] [greɪt] [ə'merɪkən] [mə'ʃi:n] [ʃed] .

very	little	on	the	Great	American	Machine	Shed	.
非常	小的	在	这	伟大的	美国人	机器	棚	.

广袤的美国沙漠,以及它那常年笼罩在蓝天之下的壮丽景色,与美国大机械棚相比,简直黯然失色。

[ðə; ði] [tʃi:f] ['dɪfrəns] [ɪz] [ðæt] [ðə; ði]['fɔ:rmər][ɪz] [faʊnd] [ɪn][ə; eɪ] [pər'tɪkjələr] [loʊ'kæləti]['oʊnli] ,

The	chief	difference	is	that	the	former	is	found	in	a	particular	locality	only	,
这	首席	不同之处	是	那	这	以前的	是	成立	在	一个	特别的	地点	仅有的	,

主要区别在于前者仅存在于特定地区。

[waɪl] [ðə; ði] ['lætər] [ɪk'stendz; ek'stendz][frʌm; frəm] [koʊst] [tu:; tə] [koʊst] .

while	the	latter	extends	from	coast	to	coast	.
尽管	这	后者	扩展	从	海岸	到	海岸	.

而后者则横跨东西海岸。

[bəuθ][ɑ:r; ər][ɪn][ðə; ði]['oʊpən] , [bəuθ] [ˌreprɪ'zent] ['zɪroʊ][ɪn]['prɑ:fɪtəb(ə)l][ænd; ənd][ˌi:kə'nɑ:mɪk(ə)l]['ju:sɪdʒ] ,

Both	are	in	the	open	,	both	represent	zero	in	profitable	and	economical	usage	,
两个都	是	在	这	打开	,	两个都	代表	零	在	有利可图	和	经济	用法	,

两者都处于开放状态,两者在盈利和经济利用方面都为零。

[ænd; ənd][bəuθ] [ni:d] [ðə; ði][ˌʌndɪ'vaɪdɪd] [ə'tenʃ(ə)n] [ʌv; əv][ˌkɑ:nsər'veɪʃ(ə)n]['ekspɜ:rts] . ” — ['træktər]

and	both	need	the	undivided	attention	of	conservation	experts	.	”	—	Tractor
和	两个都	需要	这	未分割的	注意力	的	保护	专家	.	”	—	拖拉机

两者都需要保护专家的全力关注。”——《拖拉机》

['fɑ:rmɪŋ] .

Farming	.
农业	.

农业。

[wʊd] “ [wer] [best]

Wood	“	Where	Best
木头	“	在哪里	最好的

伍德“哪里最好”

" [ðə; ði] [lɪ'dʒɪtɪmət] [ju:z][ʌv; əv] ['lʌmbər] [wer] [ˌaɪ 'ti:][ɪz][best] ,

"	The	legitimate	use	of	lumber	where	it	is	best	,
"	这	合法的	使用	的	木材	在哪里	它	是	最好的	,

"在最合适的地方合法使用木材，

[ɔ:r][baɪ]['prɑ:pər] [sɪ'lekʃ(ə)n] [ɔ:r] ['tri:tmənt] [kæn; kən][bi:; bi] [meɪd] [tu:; tə] [sɜ:rv] [ˌi:kə'nɑ:mɪkli] [ænd; ənd]

or	by	proper	selection	or	treatment	can	be	made	to	serve	economically	and
或者	经过	恰当的	选择	或者	治疗	能	是	制成	到	服务	经济上	和

['seɪfli] ,

safely	,
安全	,

或者通过适当的选择或处理，可以使其经济、安全地发挥作用。

[ɪz][ðə; ði][eɪm][ʌv; əv][ðə; ði] ['lʌmbəmən] [ɪn] ['pʌblɪʃɪŋ] [ə; eɪ] ['sɪri:z] [ʌv; əv] ['bulitinz] [ɑ:n][fɑ:rm]

is	the	aim	of	the	lumbermen	in	publishing	a	series	of	bulletins	on	Farm
是	这	目的	的	这	伐木工	在	出版	一个	系列	的	公告	在	农场

['strʌktʃər] .

Structures	.
结构	.

伐木工人出版一系列关于农场建筑的简报的目的就在于此。

[wʊd] [hæz; həz][fɔ:r; fər][soʊ] [lɔ:ŋ] [bɪn] [ðə; ði][moʊst] ['waɪdli] [ju:st] ['bɪldɪŋ] [mə'tɪriəl] [ðæt] [ɪts]

Wood	has	for	so	long	been	the	most	widely	used	building	material	that	its
木头	有	为了	所以	长的	到过	这	最多	广泛	用过的	建筑	材料	那	它是

[əˌveɪlə'bɪləti] [ænd; ənd] [ɪm'pɔ:rt(ə)ns] [hæv; həv] ['i:ðər] [bɪn] ['teɪkən][fɔ:r; fər] ['græntɪd] [ɔ:r] [lɔ:st] [saɪt] [ʌv; əv]

availability	and	importance	have	either	been	taken	for	granted	or	lost	sight	of
可用性	和	重要性	有	任何一个	到过	已采取	为了	的确	或者	丢失的	视线	的

.

:
.

木材长期以来一直是应用最广泛的建筑材料，以至于人们要么认为它的可用性和重要性是理所当然的，要么忽视了它的重要性。

[ˌaɪ 'ti:][ɪz]['helpf(ə)l][tu:; tə] [rɪ'vju:] [ðə; ði] [aʊt'stændɪŋ] [fitʃər] [ʌv; əv][ðə; ði]['prez(ə)nt][ˌsɪtʃu'eɪʃ(ə)n] :

It	is	helpful	to	review	the	outstanding	features	of	the	present	situation	:
它	是	有帮助	到	审查	这	杰出的	特征	的	这	展示	情况	:

回顾当前形势的突出特点很有帮助：

[wʊd] [rɪ'meɪnz] [ðə; ði][moʊst][ˌju:nɪ'vɜ:rs(ə)l] , [moʊst][ə'dæptəb(ə)l] ['bɪldɪŋ] [mə'tɪriəl] [ɪn][ðə; ði][wɜ:rld] .

Wood	remains	the	most	universal	,	most	adaptable	building	material	in	the	world	.
木头	遗迹	这	最多	普遍的	,	最多	适应性强	建筑	材料	在	这	世界	.

木材仍然是世界上最通用、适应性最强的建筑材料。

[ðə; ði] [sə'plaɪ] [ɪz]['æmp(ə)l][fɔ:r; fər][ɔ:l] [ri'kwaiəmənt] ,

The	supply	is	ample	for	all	requirements	,
这	供应	是	充足	为了	全部	要求	,

供应充足，足以满足所有需求。

[ænd; ənd][ðə; ði][kaɪndz][ænd; ənd] [greɪdz] [best] ['su:tɪd] [fɔ:r; fər][ɔ:l]['pɝ:pəsəz, 'pɝ:pəsɪz][ɑ:r; ər][əb'teɪnəb(ə)l]

and	the	kinds	and	grades	best	suited	for	all	purposes	are	obtainable
和	这	种类	和	成绩	最好的	适合	为了	全部	目的	是	可获得

['evriwer] .

everywhere	.
到处	.

各种用途所需的种类和等级的产品随处可得。

[ɪn][kɔ:st][ˌaɪ 'ti:] [rɪ'meɪnz] [wʌn][ʌv; əv][ðə; ði] ['tʃi:pɪst] [mə'tɪriəlz] .

In	cost	it	remains	one	of	the	cheapest	materials	.
在	成本	它	遗迹	一	的	这	最便宜	材料	.

从成本上看，它仍然是最便宜的材料之一。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz][ðə; ði] ['laɪtəst] ['bɪldɪŋ] [mə'tɪrɪəl] [noʊn] , [ænd; ənd][ðə; ði]['strɔːŋɪst; 'strɔːŋgəst] , [weɪt]

It	is	the	lightest	building	material	known	,	and	the	strongest	,	weight
它	是	这	最轻	建筑	材料	已知	,	和	这	最强	,	重量

[fɔːr; fər] [weɪt] .

for	weight	.
为了	重量	.

它是已知最轻的建筑材料，也是同等重量下强度最高的。

[ɪts] ['kwɑːlətiz][ɑːr; ər] [noʊn] ; [ˌaɪ 'tiː][ɪz] ['iːzi] [tuː; tə][wɜːrk] ;

Its	qualities	are	known	;	it	is	easy	to	work	;
它是	品质	是	已知	;	它	是	简单的	到	工作	;

它的特性众所周知；它易于操作；

[ˌaɪ 'tiː][kæn; kən][biː; bi][kʌt][ænd; ənd] [ʃeɪpt] [baɪ]['eni][wʌn]['ɪntuː][ðə; ði] ['mɪriəd] ['juːzɪz][rɪ'kwaɪərd][fɔːr; fər]

it	can	be	cut	and	shaped	by	any	one	into	the	myriad	uses	required	for
它	能	是	切	和	形状	经过	任何	一	进入	这	无数	用途	必需的	为了

[ðə; ði] ['ʃeltər] [ænd; ənd] ['kʌmfərt] [ʌv; əv][mæn] .

the	shelter	and	comfort	of	man	.
这	庇护所	和	舒适	的	男人	.

任何人都可以将其切割、塑形，制成人类所需的各种用途的材料，以满足人类的住所和舒适需求。

[ðer; ðər][ɪz][noʊ] [mə'tɪrɪəl] [mɔːr] ['bjuːtɪf(ə)l] [ɪn] [ə'pɪrəns] , [mɔːr] [sə'septəb(ə)l][tuː; tə][ɑːr'tɪstɪk] ['fɪnɪʃ] ,

There	is	no	material	more	beautiful	in	appearance	,	more	susceptible	to	artistic	finish	,
那里	是	不	材料	更多的	美丽的	在	外貌	,	更多的	易受影响的	到	艺术	结束	,

没有哪种材料外观比它更美观，更容易进行艺术加工。

[nɔːr] [wɪtʃ] [ɪz][æz; əz] [prə'dʌktɪv] [ʌv; əv] ['sentɪmənt] [ænd; ənd][ˌsætɪs'fækʃ(ə)n][fɔːr; fər][hoʊm] ['bɪldɪŋ] .

nor	which	is	as	productive	of	sentiment	and	satisfaction	for	home	building	.
也不	哪个	是	作为	生产力	的	情绪	和	满意	为了	家	建筑	.

既不具备在房屋建造中产生情感和满足感的能力，也不具备其他任何能力。

[wʊd] [ɪz][ə; eɪ][nɑːn] - [kən'dʌktər] [ʌv; əv] [hiːt] , — [kuːl] [ɪn] ['sʌmər] [ænd; ənd][wɔːrm][ɪn]['wɪntər] .

Wood	is	a	non	-	conductor	of	heat	,	—	cool	in	summer	and	warm	in	winter	.
木头	是	一个	非	-	导体	的	热	,	—	凉爽的	在	夏天	和	温暖的	在	冬天	.

木材不导热，——夏天凉爽，冬天温暖。

[ðə; ði] ['relətɪv] ['kwɑːlətiz][ʌv; əv][ˌdʊrə'bɪləti] ,

The	relative	qualities	of	durability	,
这	相对的	品质	的	耐久性	,

耐久性的相对特性，

[ˌsəːvisə'biliti] [ænd; ənd][ˌwɜːrkə'bɪləti][ʃʊd; ʃəd][biː; bi] [kən'sɪdərd] [ɪn] [sə'lɛktɪŋ] [wʊd] [fɔːr; fər]['hoʊmz]

serviceability	and	workability	should	be	considered	in	selecting	wood	for	homes
可用性	和	工作能力	应该	是	经过考虑的	在	选择	木头	为了	房屋

[ænd; ənd][fɑːrm] ['bɪldɪŋz] .

and	farm	buildings	.
和	农场	建筑物	.

在选择用于住宅和农场建筑的木材时，应考虑其适用性和可加工性。

[kən'sʌlt] [ðə; ði]['loʊk(ə)l] ['lʌmbər] ['diːlər] .

Consult	the	local	lumber	dealer	.
咨询	这	当地的	木材	经销商	.

请咨询当地的木材经销商。

[hɪz; ɪz] ['nɑːlɪdʒ] [ænd; ənd][əd'vaɪs] [wɪl] [ə'ʃʊr] ['tʃiːpər] , [mɔːr] ['steɪb(ə)l] ['bɪldɪŋz] .

His	knowledge	and	advice	will	assure	cheaper	,	more	stable	buildings	.
他的	知识	和	建议	将要	保证	更便宜	,	更多的	稳定的	建筑物	.

他的知识和建议将确保建造出更便宜、更稳定的建筑。

[ɪk'sept] [wer] ['nætʃ(ə)rəli]['dʊrəb(ə)l] [wʊdz] [ɑːr; ər][ə'veɪləb(ə)l] ,

Except	where	naturally	durable	woods	are	available	,
除了	在哪里	自然	耐用的	树林	是	可用的	,

除非有天然耐用的木材可用，

[ə; eɪ] [prɪ'zɜːrvətɪv] ['triːtmənt] [wɪl] [pruːv] [ˌiːkə'nɑːmɪk(ə)l][fɔːr; fər]['tɪmbər][ɪk'spoʊzd][tuː; tə] ['mɔɪstʃər]

a	preservative	treatment	will	prove	economical	for	timber	exposed	to	moisture
一个	防腐剂	治疗	将要	证明	经济	为了	木材	裸露	到	水分

[ænd; ənd] [dɪ'keɪ] ,

and	decay	,
和	衰变	,

对于暴露在潮湿和腐烂环境中的木材，防腐处理将是一种经济有效的方法。

[æz; əz] [sɪlz] , ['beɪsmənt] ['flɔːrɪŋ] , [fens] [poʊsts] ; [ænd; ənd][ɪn]['sɪmələr] [ˌsɪtʃʊ'eʃənz] .

as	sills	,	basement	flooring	,	fence	posts	;	and	in	similar	situations	.
作为	门槛	,	地下室	地板	,	栅栏	帖子	;	和	在	相似的	情况	.

例如用作窗台、地下室地板、栅栏柱；以及类似用途。

['ʌðər] [fɑːrm] ['bulitinz] .

Other	Farm	Bulletins	.
其他	农场	公告	.

其他农场简报。

['ʌðər] ['bulitinz] [ɪn] [ðɪs] ['sɪriːz] [ɑːr; ər][ə'pɑːn] :

Other	Bulletins	in	this	series	are	upon	:
其他	公告	在	这	系列	是	之上	:

本系列其他公告如下：

['deri] [ænd; ənd]['dʒen(ə)rəl] ['pɜːrpəs] [bɑːnz]

Dairy	and	General	Purpose	Barns
奶制品	和	一般的	目的	谷仓

奶牛场和通用畜棚

['gærɑːʒɪz]

Garages
车库

车库

['poʊltri] ['haʊzɪz]

Poultry	Houses
家禽	房屋

家禽舍

[fɑːrm] ['rezɪdənsɪz]

Farm	Residences
农场	住宅

农场住宅

[aɪs] ['haʊzɪz]

Ice	Houses
冰	房屋

冰屋

['saɪləʊs]

Silos
筒仓

筒仓

[greɪn] ['stɔːrɪdʒ] ['bɪldɪŋz]

Grain	Storage	Buildings
粮食	贮存	建筑物

粮食储存建筑

[swaɪn] ['haʊzɪz]

Swine	Houses
猪	房屋

猪舍

[ðə; ði] [prɪ'zɜ:rvətɪv] ['tri:tmənt] [ʌv; əv][fɑ:rm] ['tɪmbɚz]

The	Preservative	Treatment	of	Farm	Timbers
这	防腐剂	治疗	的	农场	木材

农场木材的防腐处理

[æsk][fɔ:r; fər] [ðoʊz] [ðæt] [wɪl] [bi:; bi]['helpf(ə)l][tu:; tə][ju:; jʊ] .

Ask	for	those	that	will	be	helpful	to	you	.
问	为了	那些	那	将要	是	有帮助	到	你	.

询问哪些人能帮助你。

[ə'dres] :

Address	:
地址	:

地址:

['næʃ(ə)nəl] ['lʌmbər] [ˌmænju'fæktʃərəz]

NATIONAL	LUMBER	MANUFACTURERS
国家的	木材	制造商

全国木材制造商

[əˌsəʊsi'eɪʃn; əˌsəʊʃi'eɪʃn]

ASSOCIATION
协会

协会

['lʌmbər] [ɪks'tʃeɪndʒ]

Lumber	Exchange
木材	交换

木材交易所

[ʃɪ'kɑ:goʊ]

CHICAGO
芝加哥

芝加哥

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神